


КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Запчасти для сифонов и водосливной арматуры



Запчасти для сифонов и водосливной арматуры



Примечание

Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.


СОДЕРЖАНИЕ

Multiplex, производство до I/2015	4
Multiplex, производство с II/2015	8
Multiplex Visign M9	11
Rotaplex, производство до I/2015	14
Rotaplex, производство с II/2015	17
Multiplex Trio Visign MT1/MT2	19
Multiplex Trio Visign MT3/MT4	23
Multiplex Trio Visign MT5, производство до II/2015	26
Multiplex Trio Visign MT3/MT5, производство с II/2015	29
Multiplex Trio Visign MT9	32
Rotaplex Trio Visign RT1/RT2	35
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4	39
Rotaplex Trio Visign RT5	42
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5, производство с II/2015	45
Simplex	48
Обратные клапаны	50
Temporex, производство с 1997 по 2001	51
Temporex, производство с 2001	53
Temporex, производство с 2006 г.	54
Temporex Plus	56
Temporex (вертикальный), производство с 2021	58
Domoplex	59
Multiplex Trio E	60
Multiplex Trio E2	61
Multiplex Trio E3	62
Multiplex Trio E/E2/E3	62
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F с электроприводом	63
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F с электроприводом	64
Multiplex Trio с электроприводом, Rotaplex Trio с электроприводом	64
Сифоны для ванн и душевых поддонов	65
Сифоны для умывальников и биде	67
Сифоны для моек, кухонных раковин и бытовой техники	72
Сифоны для унитазов и писсуаров	75


Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)

Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

MULTIPLEX, ПРОИЗВОДСТВО ДО I/2015



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Citaplex, Multiplex,
 Multiplex Trio, Rotaplex,
 Rotaplex Trio, Simplex
 - производство до 2014
 - рис. 1
Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	10	398 385

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 Н = высота



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex
 Visign R3/R4
 - хромированный
 - рис. 2
Модель 6154.108

ед. в уп.	артикул
1	655 457



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex (старая версия),
 Simplex
 - пластик
 - производство до 2014
 - рис. 2
Модель 9784.3-236

ед. в уп.	артикул
1	477 608


Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex, Simplex, Rotaplex, производство 2014
- новая версия предыдущего изделия: фланец модель 6168-236
- рис. 2

примечание

Также подходит для моделей серии Multiplex до 2014 года со светло-серым крепежным фланцем.

Модель 6168.09

	ед. в уп.	артикул		
	1	734 596		


Поворотная розетка
Visign M1/R1

- для: Multiplex, Rotaplex
- рис. 3

Модель 6162.02

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	280 949		


Поворотная розетка
Visign M2/R2

- для: Multiplex, Rotaplex
- рис. 3

Модель 6162.07

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	554 118		


Комплект оснащения
Visign M3/R3

- для: Multiplex, Rotaplex
- комплектация**
поворотная розетка, фланец
- рис. 3

Модель 6956.09

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	778 941		


Комплект оснащения
Visign M4/R4

- для: Multiplex, Rotaplex
- комплектация**
поворотная розетка, фланец
- рис. 3

Модель 6155.09

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	632 267		


Комплект оснащения
Visign M5/R5

- для: Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- производство до 2014

комплектация
поворотная розетка, кожух перелива

Модель 6167.09

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	699 062		


Пробка донного клапана

- для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 5

Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	50	215 392		


Уплотнительный элемент

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- резина
- рис. 6

Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул		
26	42	5	1	104 740		

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Винт

- для: розетка сливного отверстия
- рис. 7

Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул
12	28	1	122 485

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия

- для: Multiplex, Multiplex Trio
- хромированная латунь
- рис. 8

Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	16	1	119 812

Ø = диаметр

H = высота



Уплотнительный элемент

- для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9

Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
43,5	76	21	1	398 378

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали

- рис. 10

Модель	L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6162-152	540	✓			1	135 027
6163-152	725		✓		1	160 418
6165-152	1070			✓	1	147 969

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали

- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
560	✓			1	721 732
725		✓		1	721 749
1070			✓	1	721 954

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул		
32	28	1	117 245		

 DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы

Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул		
5	25	1	110 277		


M = метрическая резьба


Адаптер

- для: поворотная розетка из латуни, Multiplex (старая версия)
- пластик

Модель 6162.45-608

L	ед. в уп.	артикул		
51,5	1	108 656		



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Multiplex, Rotaplex,
 производство 2014, Simplex,
 Citaplex, Multiplex Trio F,
 Rotaplex Trio F, производство с
 2015
 - рис. 1
Модель 6162.475

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	1	734 619

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 Н = высота



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex, Rotaplex
 - производство с II/2015
 - рис. 2
Модель 6168.11

ед. в уп.	артикул
1	749 972



Поворотная розетка
Visign M3/R3
 - для: Multiplex, Rotaplex,
 производство с 2014
 - рис. 3
Модель 6154.09

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	632 250



Поворотная розетка
Visign M5/R5
 - для: Multiplex, Rotaplex,
 производство с 2014
 - рис. 3
Модель 6162.12

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	734 602



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	50	215 392



Уплотнительный элемент
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
26	42	5	1	104 740

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул
12	28	1	122 485

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
 - для: Multiplex, Multiplex Trio
 - хромированная латунь
 - рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	16	1	119 812

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнительный элемент
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
43,5	76	21	1	398 378

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10
Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
560	✓			1	721 732
725		✓		1	721 749
1070			✓	1	721 954

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива
 - для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина

- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул		
32	28	1	117 245		

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана,


Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул		
5	25	1	110 277		

M = метрическая резьба

MULTIPLEX VISIGN M9


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex, Rotaplex, производство 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, производство с 2015
- рис. 1

Модель 6162.475

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	1	734 619

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex Visign M9

комплектация

фланец, кожух перелива, уплотнительный элемент, крепежный винт
- рис. 2

Модель 6171.09

ед. в уп.	артикул
1	734 763


Поворотная розетка Visign M9/MT9

- для: Multiplex Visign M9/MT9
- рис. 3

Модель 6171.08

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	734 770


Пробка донного клапана

- для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 5

Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	50	215 392



Уплотнительный элемент

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- резина
- рис. 6

Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
26	42	5	1	104 740

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Винт

- для: розетка сливного отверстия
- рис. 7

Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул
12	28	1	122 485

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия

- для: Multiplex, Multiplex Trio
- хромированная латунь
- рис. 8

Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	16	1	119 812

Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент

- для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9

Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
43,5	76	21	1	398 378

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

- тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
560	✓			1	721 732
725		✓		1	721 749
1070			✓	1	721 954

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул
32	28	1	117 245

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы


Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана,
Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул		
5	25	1	110 277		

M = метрическая резьба


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio,
Rotaplex Trio

- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.


Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул		
3,5	76	1	695 927		

H = высота

Ø = диаметр

ROTAPLEX, ПРОИЗВОДСТВО ДО I/2015



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Citaplex, Multiplex,
 Multiplex Trio, Rotaplex,
 Rotaplex Trio, Simplex
 - производство до 2014
 - рис. 1
Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	10	398 385

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 Н = высота



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex
 Visign R3/R4
 - хромированный
 - рис. 2
Модель 6154.108

ед. в уп.	артикул
1	655 457



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex, Simplex, Rotaplex,
 производство 2014
 - новая версия предыдущего
 изделия: фланец
 модель 6168-236
 - рис. 2
примечание
 Также подходит для моделей
 серии Multiplex до 2014 года со
 светло-серым крепежным
 фланцем.
Модель 6168.09

ед. в уп.	артикул
1	734 596



**Поворотная розетка
Vign M1/R1**
- для: Multiplex, Rotaplex
- рис. 3
Модель 6162.02

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	280 949		



**Поворотная розетка
Vign M2/R2**
- для: Multiplex, Rotaplex
- рис. 3
Модель 6162.07

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	554 118		



**Комплект оснащения
Vign M3/R3**
- для: Multiplex, Rotaplex
комплектация
поворотная розетка, фланец
- рис. 3
Модель 6956.09

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	778 941		



**Комплект оснащения
Vign M4/R4**
- для: Multiplex, Rotaplex
комплектация
поворотная розетка, фланец
- рис. 3
Модель 6155.09

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	632 267		



**Комплект оснащения
Vign M5/R5**
- для: Multiplex, Multiplex
Vign M5, Rotaplex, Rotaplex
Vign R5, Multiplex Trio F,
Rotaplex Trio F
- производство до 2014
комплектация
поворотная розетка, кожух
перелива
Модель 6167.09

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	699 062		



Монтажный комплект
- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- нержавеющая сталь
комплектация
крепежный фланец, профильное
уплотнение, крепежные винты
- рис. 5
Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 403		



Пробка донного клапана
- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик
- рис. 6
Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 397		



Гибкий тросик
- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и
Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года
комплектация
тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6163-152	725	✓		1	160 418		
6165-152	1070		✓	1	147 969		

BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
560	✓			1	721 732
725		✓		1	721 749
1070			✓	1	721 954

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556
6165	660	300		✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина

- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул
32	28	1	117 245

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio

- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
115	хромированный	1	695 941

Ø = диаметр



Вставка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio, производство до 2004

- пластик


комплектация

пробка донного клапана с подъемным механизмом

Модель 6142

ед. в уп.	артикул
1	450 434

ROTAPLEX, ПРОИЗВОДСТВО С II/2015



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Multiplex, Rotaplex, производство 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, производство с 2015
 - рис. 1
Модель 6162.475

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	1	734 619

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Фланец
 - для: крепление перелива, Multiplex, Rotaplex
 - производство с II/2015
 - рис. 2
Модель 6168.11

	ед. в уп.	артикул
	1	749 972



Поворотная розетка Visign M3/R3
 - для: Multiplex, Rotaplex, производство с 2014
 - рис. 3
Модель 6154.09

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	632 250



Поворотная розетка Visign M5/R5
 - для: Multiplex, Rotaplex, производство с 2014
 - рис. 3
Модель 6162.12

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	734 602



Монтажный комплект

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- нержавеющая сталь

комплектация

- крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
- рис. 5

Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 403		



Пробка донного клапана

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик
- рис. 6

Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 397		



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

- тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель 6162.19

	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
	725			1	721 749		
	1070	✓	✓	1	721 954		

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556		
6165	660	300		✓	1	167 899		

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул		
32	28	1	117 245		

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул		
115	хромированный	1	695 941		

Ø = диаметр



Вставка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio, производство до 2004
- пластик


комплектация

- пробка донного клапана с подъемным механизмом

Модель 6142

	ед. в уп.	артикул		
	1	450 434		

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT1/MT2


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014
- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	10	398 385

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство с 01/2006
- производство до 1/2015

комплектация

аэратор
- рис. 2

Модель 6161.90

ед. в уп.	артикул
1	575 779


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- рис. 3

Модель 6161.04

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	333 287


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- рис. 3

Модель 6161.91

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	575 410



Поворотная розетка
Visign MT1/RT1
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - рис. 4
Модель 6161.03

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	309 664		



Поворотная розетка
Visign MT2/RT2
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - производство до I/2015
 - рис. 4
Модель 6161.92

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	575 427		



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	50	215 392		



Уплотнительный элемент
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул		
26	42	5	1	104 740		

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул		
12	28	1	122 485		

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
 - для: Multiplex, Multiplex Trio
 - хромированная латунь
 - рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул		
70	16	1	119 812		

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнительный элемент
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул		
43,5	76	21	1	398 378		

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10

Модель	L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6162-152	540	✓			1	135 027		
6163-152	725		✓		1	160 418		
6165-152	1070			✓	1	147 969		

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна


Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали

- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
560	✓			1	721 732
725		✓		1	721 749
1070			✓	1	721 954

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio

- рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина

- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул
32	28	1	117 245

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный угольник 90°

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- не подходит для: Multiplex Trio

Visign MT5, Rotaplex Trio

Visign RT5

- латунь

- рис. 13

Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул
¾	19	1	693 862

внутр. Ø = внутренний диаметр


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул
3,5	76	1	695 927

H = высота

Ø = диаметр


Распорное кольцо

- для: узел подачи воды, производство до 2005

Модель 6161.22-597

d	H	ед. в уп.	артикул
33	4	1	300 128

d = внешний диаметр трубы

H = высота


Аэратор

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- производство до 1/2015

Модель 6161.998

ед. в уп.	артикул
1	581 640



Комплект креплений
 - подходит для: аэратор
 модель 6161.998
Модель 6161.93

M	L	ед. в уп.	артикул
4	43	1	587 017

M = метрическая резьба



Аэратор
 - для: аэратор с металлической
 вставкой, Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio, производство до
 2005/2006
Модель 6161.229

	ед. в уп.	артикул
	1	300 012



Аэратор
 - для: регулятор потока с большей
 пропускной способностью
 (например для жесткой воды),
 Multiplex Trio, Rotaplex Trio,
 производство до 2005/2006
Модель 6161.239

	ед. в уп.	артикул
	1	351 076



Регулировочный винт
 - для: пробка донного клапана,
 Multiplex, Multiplex Trio
Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул
5	25	1	110 277

M = метрическая резьба



Адаптер
 - для: поворотная розетка из
 латуни, Multiplex Trio (старая
 версия)
 - пластик
Модель 6161.29-608

L	ед. в уп.	артикул
84	1	137 977



**Набор для переоборудования
 элемент ввода**
 - для: замена комплекта
 оснащения производства до
 1995 (узел подвода воды из
 латуни) на версию производства
 до 2002

	ед. в уп.	артикул
	1	312 213


комплектация
 элемент ввода, аэратор,
 распорное кольцо, крепежный
 элемент, приспособление для
 помощи в монтаже
Модель 6161.99



**Приспособление для помощи в
 монтаже**
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул
	1	632 342

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT4



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Multiplex Trio
 Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio
 Visign RT3/RT4
 - рис. 1
Модель 6161.106

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
54	80	7,7	1	632 311

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Узел подачи воды
 - для: подача воды, Multiplex Trio
 Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio
 Visign RT3/RT4
 - производство до 1/2015
комплектация
 крепежный винт
 - рис. 2
Модель 6161.107

ед. в уп.	артикул
1	632 304



Кожух перелива
 - для: узел подачи воды,
 Multiplex Trio Visign MT3/MT4,
 Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
 - производство до 1/2015
 - рис. 3
Модель 6161.108

ед. в уп.	артикул
1	632 298



**Поворотная розетка
Visign MT3/RT3**
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- производство до I/2015
- рис. 4
Модель 6161.109

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	632 274		



**Поворотная розетка
Visign MT4/RT4**
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 4
Модель 6161.159

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	632 281		



Пробка донного клапана
- для: Multiplex, Multiplex Trio,
Simplex
- рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	50	215 392		



Уплотнительный элемент
- для: пробка донного клапана,
Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- резина
- рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул		
26	42	5	1	104 740		

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Винт
- для: розетка сливного отверстия
- рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул		
12	28	1	122 485		

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
- для: Multiplex, Multiplex Trio
- хромированная латунь
- рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул		
70	16	1	119 812		

Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
- для: розетка сливного
отверстия, Multiplex,
Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул		
43,5	76	21	1	398 378		

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Гибкий тросик
- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года
комплектация
тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель	L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6162-152	540	✓			1	135 027		
6163-152	725		✓		1	160 418		
6165-152	1070			✓	1	147 969		

BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина

- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул
32	28	1	117 245

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный угольник 90°

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- не подходит для: Multiplex Trio

- Visign MT5, Rotaplex Trio

- Visign RT5

- латунь

- рис. 13

Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул
¾	19	1	693 862

внутр. Ø = внутренний диаметр


Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана,

- Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул
5	25	1	110 277

M = метрическая резьба



Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

ед. в уп.	артикул
1	632 342

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT5, ПРОИЗВОДСТВО ДО I/2015



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
 - производство до 2014
 - рис. 1
Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	10	398 385

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Узел подачи воды
 - для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - производство до I/2015
комплектация
 крепежные винты
 - рис. 2
Модель 6149.90

ед. в уп.	артикул
1	698 089



Комплект оснащения Visign MT5/RT5
 - для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - производство до I/2015
комплектация
 поворотная розетка, кожух перелива
 - рис. 3
Модель 6149.09

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	699 055



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	50	215 392



Уплотнительный элемент
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
26	42	5	1	104 740

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул
12	28	1	122 485

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
 - для: Multiplex, Multiplex Trio
 - хромированная латунь
 - рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	16	1	119 812

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнительный элемент
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
43,5	76	21	1	398 378

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10

Модель	L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6162-152	540	✓			1	135 027
6163-152	725		✓		1	160 418
6165-152	1070			✓	1	147 969

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул
32	28	1	117 245

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- бронза
- соединение с Viega-конусом
- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул
¾	64	1	698 119



Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул
3,5	76	1	695 927

H = высота
Ø = диаметр



Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул
5	25	1	110 277

M = метрическая резьба




Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

ед. в уп.	артикул
1	632 342

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT5, ПРОИЗВОДСТВО С II/2015



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio, производство с
 II/2015
 - рис. 1
Модель 6168.12

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул
50	75	5	1	749 989

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 Н = высота



Узел подачи воды
 - для: подача воды, Multiplex Trio
 Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio
 Visign RT3/RT5
 - производство с II/2015
комплектация
 узел подачи воды, крепежный
 винт
 - рис. 2
Модель 6161.105

	ед. в уп.	артикул
	1	734 626



Комплект оснащения
Visign MT3/RT3
 - для: Multiplex Trio Visign MT3,
 Rotaplex Trio Visign RT3
 - производство с II/2015
комплектация
 поворотная розетка, кожух
 перелива
 - рис. 3
Модель 6161.179

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	734 640



Комплект оснащения Visign MT5/RT5
 - для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - производство с II/2015
комплектация
 поворотная розетка, кожух перелива
 - рис. 3
Модель 6161.169

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	734 633		



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	50	215 392		



Уплотнительный элемент
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул		
26	42	5	1	104 740		

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул		
12	28	1	122 485		

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
 - для: Multiplex, Multiplex Trio
 - хромированная латунь
 - рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул		
70	16	1	119 812		

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнительный элемент
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул		
43,5	76	21	1	398 378		

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10
Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
560	✓			1	721 732		
725		✓		1	721 749		
1070			✓	1	721 954		

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина

- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул
32	28	1	117 245

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул
5	25	1	110 277

M = метрическая резьба


Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5

- не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F

- бронза

- соединение с Viega-конусом

- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул
¾	64	1	698 119


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул
3,5	76	1	695 927

H = высота

Ø = диаметр


Аэратор

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5

- производство с II/2015

комплектация

регулятор потока

Модель 6161.249

ед. в уп.	артикул
1	734 756



Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

ед. в уп.	артикул
1	632 342

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT9



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio, производство с
 11/2015
 - рис. 1
Модель 6168.12

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
50	75	5	1	749 989

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex Trio Visign MT9
комплектация
 фланец, кожух перелива,
 уплотнительный элемент,
 крепежный винт
 - рис. 2
Модель 6171.105

	ед. в уп.	артикул
	1	734 787



Поворотная розетка
Visign M9/MT9
 - для: Multiplex Visign M9/MT9
 - рис. 3
Модель 6171.08

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	734 770



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio,
 Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	50	215 392


Уплотнительный элемент

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- резина
- рис. 6

Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
26	42	5	1	104 740

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота


Винт

- для: розетка сливного отверстия
- рис. 7

Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул
12	28	1	122 485

M = метрическая резьба


Розетка сливного отверстия

- для: Multiplex, Multiplex Trio
- хромированная латунь
- рис. 8

Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	16	1	119 812

Ø = диаметр
 H = высота


Уплотнительный элемент

- для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9

Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
43,5	76	21	1	398 378

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота


Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

- тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
560	✓			1	721 732
725		✓		1	721 749
1070			✓	1	721 954

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул
32	28	1	117 245

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы


Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана,
Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул		
5	25	1	110 277		

M = метрическая резьба


Соединительный элемент

- для: крепление перелива,
Multiplex Trio Visign MT5,
Rotaplex Trio Visign RT5

- не подходит для: Multiplex Trio,
Rotaplex Trio, Multiplex Trio F,
Rotaplex Trio F

- бронза
- соединение с Viega-конусом
- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул		
¾	64	1	698 119		


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio,
Rotaplex Trio

- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул		
3,5	76	1	695 927		

H = высота

Ø = диаметр


Аэратор

- для: подача воды, Multiplex Trio,
увеличение уровня воды на 5 см


комплектация

регулятор потока

Модель 6171.240

	ед. в уп.	артикул		
	1	734 794		

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT1/RT2


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014
- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	10	398 385

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
Н = высота


Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство с 01/2006
- производство до 1/2015

комплектация

азератор
- рис. 2

Модель 6161.90

	ед. в уп.	артикул
	1	575 779


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- рис. 3

Модель 6161.04

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	333 287


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- рис. 3

Модель 6161.91

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	575 410



**Поворотная розетка
Visign MT1/RT1**
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 4
Модель 6161.03

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	309 664		



**Поворотная розетка
Visign MT2/RT2**
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- производство до I/2015
- рис. 4
Модель 6161.92

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	575 427		



Монтажный комплект
- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- нержавеющая сталь
комплектация
крепежный фланец, профильное
уплотнение, крепежные винты
- рис. 5
Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 403		



Пробка донного клапана
- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик
- рис. 6
Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 397		



Гибкий тросик
- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года
комплектация
тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6163-152	725	✓		1	160 418		
6165-152	1070		✓	1	147 969		

BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна



Гибкий тросик
- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года
комплектация
тросик из нержавеющей стали
- рис. 10
Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
560	✓			1	721 732		
725		✓		1	721 749		
1070			✓	1	721 954		

BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556
6165	660	300		✓	1	167 899

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина

- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул
32	28	1	117 245

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный угольник 90°

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- не подходит для: Multiplex Trio

Visign MT5, Rotaplex Trio

Visign RT5

- латунь

- рис. 13

Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул
¾	19	1	693 862

внутр. Ø = внутренний диаметр


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул
3,5	76	1	695 927

H = высота

Ø = диаметр


Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio

- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
115	хромированный	1	695 941

Ø = диаметр


Распорное кольцо

- для: узел подачи воды, производство до 2005

Модель 6161.22-597

d	H	ед. в уп.	артикул
33	4	1	300 128

d = внешний диаметр трубы

H = высота


Аэратор

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- производство до 1/2015

Модель 6161.998

ед. в уп.	артикул
1	581 640


Комплект креплений

- подходит для: аэратор

модель 6161.998

Модель 6161.93

M	L	ед. в уп.	артикул
4	43	1	587 017

M = метрическая резьба


Аэратор

- для: аэратор с металлической вставкой, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство до 2005/2006

Модель 6161.229

ед. в уп.	артикул
1	300 012



Аэратор

- для: регулятор потока с большей пропускной способностью (например для жесткой воды), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство до 2005/2006

Модель 6161.239

ед. в уп.	артикул		
1	351 076		



Вставка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio, производство до 2004

- пластик

комплектация

пробка донного клапана с подъемным механизмом

Модель 6142

ед. в уп.	артикул		
1	450 434		




Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

ед. в уп.	артикул		
1	632 342		

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT4



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Multiplex Trio
 Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio
 Visign RT3/RT4
 - рис. 1
Модель 6161.106

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
54	80	7,7	1	632 311

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Узел подачи воды
 - для: подача воды, Multiplex Trio
 Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio
 Visign RT3/RT4
 - производство до 1/2015
комплектация
 крепежный винт
 - рис. 2
Модель 6161.107

ед. в уп.	артикул
1	632 304



Кожух перелива
 - для: узел подачи воды,
 Multiplex Trio Visign MT3/MT4,
 Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
 - производство до 1/2015
 - рис. 3
Модель 6161.108

ед. в уп.	артикул
1	632 298



**Поворотная розетка
Visign MT3/RT3**

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- производство до I/2015
- рис. 4

Модель 6161.109

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	632 274		



**Поворотная розетка
Visign MT4/RT4**

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 4

Модель 6161.159

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	632 281		



Монтажный комплект

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- нержавеющая сталь

комплектация

- крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
- рис. 5

Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 403		



Пробка донного клапана

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик
- рис. 6

Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 397		



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация

- тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6163-152	725	✓		1	160 418		
6165-152	1070		✓	1	147 969		

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556		
6165	660	300		✓	1	167 899		

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул		
32	28	1	117 245		

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный угольник 90°

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- не подходит для: Multiplex Trio
- Visign MT5, Rotaplex Trio
- Visign RT5
- латунь
- рис. 13

Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул		
¾	19	1	693 862		

внутр. Ø = внутренний диаметр


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул		
3,5	76	1	695 927		

H = высота

Ø = диаметр


Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул		
115	хромированный	1	695 941		

Ø = диаметр



Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул		
	1	632 342		

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT5



Уплотнительный элемент

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014
- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	10	398 385

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- производство до I/2015

комплектация
крепежные винты
- рис. 2

Модель 6149.90

	ед. в уп.	артикул
	1	698 089



Комплект оснащения Visign MT5/RT5

- для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- производство до I/2015

комплектация
поворотная розетка, кожух перелива
- рис. 3

Модель 6149.09

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	699 055


Монтажный комплект

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- нержавеющая сталь

комплектация

- крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
- рис. 5

Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 403		


Пробка донного клапана

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик
- рис. 6

Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 397		


Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация

- тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6163-152	725	✓		1	160 418		
6165-152	1070		✓	1	147 969		

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556		
6165	660	300		✓	1	167 899		

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул		
32	28	1	117 245		

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- бронза
- соединение с Viega-конусом
- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул		
¾	64	1	698 119		


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул		
3,5	76	1	695 927		

H = высота

Ø = диаметр



Декоративная накладка
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 15
Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул		
115	хромированный	1	695 941		


Ø = диаметр



Приспособление для помощи в монтаже
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул		
	1	632 342		

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT5, ПРОИЗВОДСТВО С II/2015



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio, производство с
 II/2015
 - рис. 1
Модель 6168.12

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул
50	75	5	1	749 989

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 Н = высота



Узел подачи воды
 - для: подача воды, Multiplex Trio
 Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio
 Visign RT3/RT5
 - производство с II/2015
комплектация
 узел подачи воды, крепежный
 винт
 - рис. 2
Модель 6161.105

	ед. в уп.	артикул
	1	734 626



Комплект оснащения
Visign MT3/RT3
 - для: Multiplex Trio Visign MT3,
 Rotaplex Trio Visign RT3
 - производство с II/2015
комплектация
 поворотная розетка, кожух
 перелива
 - рис. 3
Модель 6161.179

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	734 640



Комплект оснащения Visign MT5/RT5
 - для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - производство с II/2015
комплектация
 поворотная розетка, кожух перелива
 - рис. 3
Модель 6161.169

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	734 633		



Монтажный комплект
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - нержавеющая сталь
комплектация
 крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
 - рис. 5
Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 403		



Пробка донного клапана
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - пластик
 - рис. 6
Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	575 397		



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года
комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10
Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
560	✓			1	721 732		
725		✓		1	721 749		
1070			✓	1	721 954		

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Труба перелива
 - для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул		
6176-651	220	180	✓			1	113 124		
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556		
6165	660	300			✓	1	167 899		

L1 = длина
 L2 = длина
 BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Муфта
 - для: соединение узла перелива с трубой для перелива
 - резина
 - рис. 12
Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул		
32	28	1	117 245		

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы


Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- бронза
- соединение с Viega-конусом
- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул		
3/4	64	1	698 119		


Уплотнительный элемент

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн.

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул		
3,5	76	1	695 927		

H = высота

Ø = диаметр


Аэратор

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- производство с II/2015

комплектация

регулятор потока

Модель 6161.249

	ед. в уп.	артикул		
	1	734 756		


Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул		
115	хромированный	1	695 941		

Ø = диаметр



Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул		
	1	632 342		

SIMPLEX



Уплотнительный элемент
 - для: перелив, Citaplex, Multiplex,
 Multiplex Trio, Rotaplex,
 Rotaplex Trio, Simplex
 - производство до 2014
 - рис. 1
Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
48,5	76	5	10	398 385

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex (старая версия),
 Simplex
 - пластик
 - производство до 2014
 - рис. 2
Модель 9784.3-236

	ед. в уп.	артикул
	1	477 608



Декоративная розетка Simplex
 - для: производство с 2009
 - рис. 3
Модель 6168.02

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	657 406



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio,
 Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	50	215 392


Винт

- для: розетка сливного отверстия
- рис. 7

Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул
12	28	1	122 485

M = метрическая резьба


Уплотнительный элемент

- для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9

Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
43,5	76	21	1	398 378

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Уплотнительный элемент

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

- резина

- рис. 6

Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
26	42	5	1	104 740

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали

- рис. 10

Модель	L	BS	BM	ед. в уп.	артикул
6162-152	540	✓		1	135 027
6163-152	725		✓	1	160 418

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием


Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали

- рис. 10


Модель 6162.19

L	BS	BM	ед. в уп.	артикул
560	✓		1	721 732
725		✓	1	721 749

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ



Вставка

- для: обратный клапан скрытого монтажа

- рис. 1

Модель 6161.82

	ед. в уп.	артикул		
	1	137 588		



Набор уплотнений

- для: вставка обратного клапана

- рис. 2

Модель 6161.84

Ø	s	AS	ед. в уп.	артикул		
24	2,5	2	1	429 287		

Ø = диаметр

s = толщина стенки

AS = количество в упаковке



Укорачиваемый тоннель

- пластик

- укорачиваемая конструкция

- рис. 3

Модель 6161.8-117

d	L	ед. в уп.	артикул		
54	100	1	160 623		

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент

- для: обратный клапан скрытого монтажа, комплект для подключения, гидравлическое испытание

- латунь

- латунь

- латунь

Модель 6161.83

	ед. в уп.	артикул		
	1	147 051		



Резьбовой соединительный элемент

- подходит для: комплект для подключения обратный клапан скрытого монтажа

модель 6161.86, комплект для подключения модель 6161.9

подключения модель 6161.9

- бронза

- R-резьба

- угловое исполнение

Модель 2014

d	R	ед. в уп.	артикул		
16	½	10	101 954		

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения

- подходит для: комплект для подключения обратный клапан скрытого монтажа

модель 6161.86, комплект для подключения модель 6161.9

подключения модель 6161.9


Модель 2019

d	ед. в уп.	артикул		
16	10	100 988		

d = внешний диаметр трубы

TEMPORLEX, ПРОИЗВОДСТВО С 1997 ПО 2001

Рисунок 1 - мод. 6956.0



Декоративная накладка
 - для: Temporex
 - пластик
Модель 6956.0

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул		
120	хромированный	5	192 730		

Ø = диаметр



Съемный гидрозатвор
Temporex
 - для: производство с 1997 по 2001
 - пластик
 - рис. 2
Модель 6956.1-821

Ø	H	ед. в уп.	артикул		
83	66	1	318 260		

Ø = диаметр
 H = высота



Набор винтов Temporex
 - для: верхняя часть корпуса,
 производство с 1997 по 2001
 - рис. 3
Модель 6956.1-90С

M	AS	ед. в уп.	артикул		
5	2	1	324 476		

M = метрическая резьба
 AS = количество в упаковке



**Верхняя часть корпуса
Tetroplex**
- для: производство с 1997 по 2001
- рис. 4
Модель 6956.1-253

Ø	H	ед. в уп.	артикул
110	82	1	318 284

Ø = диаметр
H = высота



**Уплотнительный элемент
Tetroplex**
- для: производство с 1997 по 2001
Модель 6956.1-182

внутр. Ø	Ø	ед. в уп.	артикул
86	114	1	318 314¹
88	115	1	318 321²

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
¹⁾ расположение под душевым поддоном
²⁾ расположение над душевым поддоном



**Съемный гидрозатвор
Tetroplex**
- для: производство до 1996
- пластик
Модель 6956-632

Ø	H	ед. в уп.	артикул
54	70	1	177 829

Ø = диаметр
H = высота




Фланец Tetroplex
- для: производство до 1996
Модель 6956-820

внутр. Ø	Ø	ед. в уп.	артикул
61	113	1	192 204

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр

ТЕМПОРЛЕХ, ПРОИЗВОДСТВО С 2001


Декоративная накладка
Temporex

- для: сифон, Temporex, производство с 2001
- пластик, хромированный

комплектация

- винты с уплотнительным кольцом,
- декоративная накладка
- рис. 1

Модель 6958.99

Ø	ед. в уп.	артикул		
112	1	581 633		

Ø = диаметр


Съемный гидрозатвор
Temporex

- для: производство с 2001–2006
- пластик
- рис. 2

Модель 6958.1-821

H	ед. в уп.	артикул		
65	1	450 229		

H = высота


Сетчатый фильтр Temporex


- для: производство с 2001–2006

Модель 6958.96

	ед. в уп.	артикул		
	1	625 221		

ТЕМПОРЛЕХ, ПРОИЗВОДСТВО С 2006 Г.

Рисунок 1 - модель 6964.0



Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм
- пластик

Модель 6964.0

Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	артикул
115	✓	пластик, хромированный	5	649 982
115	✓	пластик, черный матовый	1	806 132

Ø = диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Съемный гидрозатвор

Temporex

- для: производство с 2006 г.
- рис. 2

Модель 6961.99

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	60	1	582 982

Ø = диаметр

H = высота



Съемный гидрозатвор

Temporex

- для: Temporex 60 мм
- рис. 2

Модель 6963.99

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	40	1	696 399

Ø = диаметр

H = высота


Монтажный комплект Temporex

 - для: водосливное отверстие
 Ø 90 мм

комплектация

 винты, фланец из нержавеющей
 стали, уплотнительный элемент
 - рис. 3

Модель 6960.98

	ед. в уп.	артикул		
	1	582 975		


**Уплотнительный элемент
Temporex**

 - для: водосливное отверстие
 Ø 90 мм

Модель 6961.95

Ø	H	ед. в уп.	артикул		
116	4,5	1	632 656		
116	15	1	632 663 ¹⁾		
116	26,5	1	632 670		

Ø = диаметр

H = высота

¹⁾ стандартное уплотнение

Набор винтов

 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio,
 Temporex, Temporex Plus,
 Temporex 60 мм, Domorex
 - пластик, нержавеющая сталь

Модель 6961.94

M	L	AS	ед. в уп.	артикул		
5	30	3	1	632 687		
5	42	3	1	632 694		
5	78	3	1	632 700		

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Заглушка

 - для: Temporex, Temporex Plus,
 производство с 2010

Модель 6961.93

Ø	ед. в уп.	артикул		
30	1	675 387		

Ø = диаметр


Заглушка

 - для: Temporex 60 мм,
 производство с 2011

Модель 6963.93

	ед. в уп.	артикул		
	1	719 210		


Сетчатый фильтр

 - для: Temporex, Temporex Plus,
 Temporex 60 мм, производство
 с 2006 г.

 - не подходит для: сифон
 Temporex модель 6956EX

Модель 6961.96

	ед. в уп.	артикул		
	1	582 951		


Набор антивандалных винтов

 - для: Temporex, Domorex
 - нержавеющая сталь
 - антивандалная конструкция

комплектация

 антивандалные винты
 M5x30x9 мм

примечание


 Крепежные винты невозможно
 выкрутить после монтажа!

Модель 6161.65

	ед. в уп.	артикул		
	1	789 305		

TEMPOPLEX PLUS

Рисунок 1 - модель 6964.0



Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм
- пластик

Модель 6964.0

Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	артикул
115	✓	пластик, хромированный	5	649 982
115	✓	пластик, черный матовый	1	806 132

Ø = диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Съемный гидрозатвор Tempoplex Plus

- для: производство с 2006 г.
- рис. 2

Модель 6960.99

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	68	1	582 968

Ø = диаметр

H = высота



Монтажный комплект Tempoplex

- для: водосливное отверстие
Ø 90 мм

комплектация

винты, фланец из нержавеющей стали, уплотнительный элемент
- рис. 3

Модель 6960.98

ед. в уп.	артикул
1	582 975


Уплотнительный элемент
Temporex

- для: водосливное отверстие
- Ø 90 мм

Модель 6961.95

Ø	H	ед. в уп.	артикул
116	4,5	1	632 656
116	15	1	632 663¹⁾
116	26,5	1	632 670

Ø = диаметр

H = высота

¹⁾ стандартное уплотнение

Набор винтов

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм, Domorex
- пластик, нержавеющая сталь

Модель 6961.94

M	L	AS	ед. в уп.	артикул
5	30	3	1	632 687
5	42	3	1	632 694
5	78	3	1	632 700

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Заглушка

- для: Temporex, Temporex Plus, производство с 2010

Модель 6961.93

Ø	ед. в уп.	артикул
30	1	675 387

Ø = диаметр


Сетчатый фильтр

- для: Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм, производство с 2006 г.

- не подходит для: сифон Temporex модель 6956EX

Модель 6961.96

ед. в уп.	артикул
1	582 951


Набор антивандалных винтов

- для: Temporex, Domorex
- нержавеющая сталь
- антивандалная конструкция

комплектация

антивандалные винты

M5x30x9 мм

примечание


Крепежные винты невозможно выкрутить после монтажа!

Модель 6161.65

ед. в уп.	артикул
1	789 305

ТЕМРОПЛЕХ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ), ПРОИЗВОДСТВО С 2021

Рисунок 1 - модель 6964.0
 рисунок 2 = модель 6965.90



Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм
 - пластик

Модель 6964.0

Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	артикул
115	✓	пластик, хромированный	5	649 982
115	✓	пластик, черный матовый	1	806 132

Ø = диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Сетчатый фильтр

- подходит для: сифон Temporex
 модель 6965, сифон Temporex
 функциональный узел
 модель 6965.1

- пластик

Модель 6965.90

ед. в уп.	артикул
1	801 809



Колпачок Temporex

- подходит для: сифон Temporex
 модель 6965, сифон Temporex
 функциональный узел
 модель 6965.1


- рис. 3

Модель 6965.99

ед. в уп.	артикул
1	821 791

DOMOPLEX

Рисунок 1 = модель 6930.0 и 6931.0


Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Domoplex
- пластик

Модель	Ø	D52	D65	исполнение	ед. в уп.	артикул
6930.0	75	✓		пластик, хромированный	10	649 968
6931.0	90		✓	пластик, хромированный	1/10	649 975

Ø = диаметр

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52

D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65


Монтажный комплект Domoplex

- для: водосливное отверстие
- Ø 52 мм, производство с 1996

комплектация

- винты, фланец из нержавеющей стали, уплотнительный элемент
- рис. 2

Модель 6928.1-90C

ед. в уп. артикул

1 232 405


Монтажный комплект Domoplex

- для: водосливное отверстие
 Ø 65 мм, производство с 1996

комплектация

винты, фланец из нержавеющей стали, уплотнительный элемент
 - рис. 2

Модель 6929.1-90С

	ед. в уп.	артикул		
	1	330 835		


Съемный гидрозатвор Domoplex

- для: производство с 1996 по 2015

- пластик
 - рис. 3

Модель 6928.1-821

H	ед. в уп.	артикул		
63	1	317 232		

H = высота


Съемный гидрозатвор Domoplex

- для: производство до 1996 и с 2015

- пластик
 - рис. 3

Модель 6928-821

H	ед. в уп.	артикул		
63	1	290 856		

H = высота


Заглушка

- для: Domoplex, производство с 2015

Модель 6928.93

	ед. в уп.	артикул		
	1	750 640		

MULTIPLY TRIO E

Смеситель Multiplex Trio E

- для: наполнение ванны (электронное управление)

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E модель 6146

комплектация

электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °С с возможностью снятия ограничения вручную, блок питания

технические характеристики

напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

согласно [DIN EN 1111](#)

Модель 6146.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	662 851		


Элемент управления Multiplex Trio E

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E модель 6146

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), кольцевой светодиодный индикатор

Модель 6146.20

KL	исполнение	ед. в уп.	артикул		
3000	хромированный	1	662 332		

KL = длина кабеля


Элемент управления Multiplex Trio E

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E модель 6146

- латунь

Модель 6146.21

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	662 349		

MULTIPLEX TRIO E2


**Смеситель Multiplex Trio E2
электронный смыв**

- для: наполнение ванны (электронное управление)
- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2

комплектация

электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, блок питания

технические характеристики

напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

согласно DIN EN 1111

Модель 6146.214

	ед. в уп.	артикул		
	1	684 648		


Элемент управления Multiplex Trio E2/E3

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- вкл./выкл., горячая/холодная вода

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), кольцевой светодиодный индикатор

Модель 6146.210

KL	исполнение	ед. в уп.	артикул		
3000	хромированный	1	684 600		

KL = длина кабеля


**Элемент управления
Multiplex Trio E2/E3**

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- вкл./выкл., горячая/холодная вода

Модель 6146.212

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	684 624		


Элемент управления Multiplex Trio E2

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2
- объем подачи воды +/-, возможность переключения на душ

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), кольцевой светодиодный индикатор

Модель 6146.211

KL	исполнение	ед. в уп.	артикул		
3000	хромированный	1	684 617		

KL = длина кабеля


**Элемент управления
Multiplex Trio E2**

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2
- объем подачи воды +/-, возможность переключения на душ

Модель 6146.213

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	684 631		

MULTIPLEX TRIO E3



Смеситель Multiplex Trio E3 электронный смыв

- для: наполнение ванны (электронное управление)

комплектация

электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 40 °С с возможностью снятия ограничения вручную, блок питания

технические характеристики

напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

согласно DIN EN 1111

Модель 6146.217

	ед. в уп.	артикул		
	1	684 686		



Элемент управления Multiplex Trio E2/E3

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215

- вкл./выкл., горячая/холодная вода

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), кольцевой светодиодный индикатор

Модель 6146.210

KL	исполнение	ед. в уп.	артикул		
3000	хромированный	1	684 600		

KL = длина кабеля



Элемент управления Multiplex Trio E2/E3

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215

- вкл./выкл., горячая/холодная вода

Модель 6146.212

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	684 624		



Электронный регулятор с дисплеем Multiplex Trio E3

- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), дисплей

Модель 6146.216

KL	ед. в уп.	артикул		
3000	1	684 679		

KL = длина кабеля

MULTIPLEX TRIO E/E2/E3



Угловой вентиль Multiplex Trio E

- для: все модели Multiplex Trio E

- латунь

Модель 6146.30

G1	G2	DN	ед. в уп.	артикул		
½	½	12	1	671 037		

DN = номинальный диаметр



Комплект соединительных шлангов Multiplex Trio E

- для: подключение холодной и горячей воды, все модели

Multiplex Trio E

- различный

Модель 6146.32

R	L	DN	AS	ед. в уп.	артикул		
½	500	12	2	1	671 051		

DN = номинальный диаметр

AS = количество в упаковке


Комплект соединительных шлангов Multiplex Trio E

- для: присоединение смесителя,
все модели Multiplex Trio E
- различный
Модель 6146.33

R	L	Rp	AS	ед. в уп.	артикул
1/2	300	1/2	2	1	671 068

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
AS = количество в упаковке


Фильтр Multiplex Trio E

- подходит для: угловой вентиль
Multiplex Trio E модель 6146.30
Модель 6146.34

ед. в уп.	артикул
1	671 075


Аккумулятор Multiplex Trio E

- для: все модели Multiplex Trio E
Модель 6146.35

ед. в уп.	артикул
1	671 082


Блок питания

- для: все модели Multiplex Trio E
технические характеристики
напряжение сети 100–240 В
переменного тока/50–60 Гц
Модель 6146.37

ед. в уп.	артикул
1	787 097


Комплект из аккумулятора и зубчатого ремня Multiplex Trio E

- для: все модели Multiplex Trio E
Модель 6146.39

ед. в уп.	артикул
1	788 476

MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Кожух перелива

- для: Multiplex Trio F с электроприводом, Rotaplex Trio F с электроприводом
Модель 6148.02

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
75	хромированный	1	750 008

Ø = диаметр


Декоративная накладка Multiplex Trio F

- для: узел подачи воды
- латунь
- завинчиваемый
Модель 6145.390

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
74	хромированный	1	683 566

Ø = диаметр


Узел подачи воды Multiplex Trio F комплектация

две верхних части донного клапана для вкручивания
Модель 6145.192

ед. в уп.	артикул
1	683 580



**Пробка донного клапана
Multiplex Trio F
Модель 6145.391**

		ед. в уп.	артикул		
		1	690 571		

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



**Кожух перелива
Rotaplex Trio F**
- для: Multiplex Trio F с электро-
приводом, Rotaplex Trio F с
электроприводом
Модель 6148.02

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул		
75	хромированный	1	750 008		

Ø = диаметр



**Декоративная накладка
Rotaplex Trio F**
- для: узел подачи воды
- латунь
- завинчиваемый
Модель 6145.190

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул		
115	хромированный	1	683 559		

Ø = диаметр



**Узел подачи воды Rotaplex Trio F
Модель 6145.191**

		ед. в уп.	артикул		
		1	683 573		



**Пробка донного клапана
Rotaplex Trio F
Модель 6145.193**

		ед. в уп.	артикул		
		1	690 564		



**Присоединительный уголь-
ник 90°**
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- не подходит для: Multiplex Trio
Visign MT5, Rotaplex Trio
Visign RT5
- латунь
- рис. 13
Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул		
¾	19	1	693 862		

внутр. Ø = внутренний диаметр

MULTIPLEX TRIO С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ROTAPLEX TRIO С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Кожух перелива
- для: Multiplex Trio с электропри-
водом, Rotaplex Trio с электро-
приводом
Модель 6148.03

		ед. в уп.	артикул		
исполнение		1	750 015		
хромированный					

СИФОНЫ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ



Декоративная розетка Citaplex
 - нержавеющая сталь
 Модель 6176.9-545

		ед. в уп.	артикул		
		1	118 785		



Винт-саморез
 - для: декоративная розетка
 - нержавеющая сталь
 Модель 6176-153

M	L	ед. в уп.	артикул		
4,8	13	1000	120 559		

M = метрическая резьба



Фланец Citaplex
 - для: перелив
 Модель 6176-236

		ед. в уп.	артикул		
		1	111 267		



Шариковая цепочка
 Модель 9925.290

L	ед. в уп.	артикул		
500	1	105 211		
700	1	104 221		



Перелив
 - для: переливное отверстие
 ванны или душевого поддона,
 серия моделей 6400
 - пластик
комплектация
 декоративная розетка для труб,
 из нержавеющей стали
 Модель 6311-803

		ед. в уп.	артикул		
		1	133 658		



Декоративная розетка
 - для: переливное отверстие
 ванны или душевого поддона,
 серия моделей 63/6400
 - нержавеющая сталь
 Модель 6411-545

		ед. в уп.	артикул		
		1	103 651		



Труба перелива
 - пластик
 Модель 6814.1-651

L1	L2	ед. в уп.	артикул		
450	150	10	107 130		

L1 = длина
 L2 = длина



Розетка сливного отверстия
 - для: слив-перелив с цепочкой
 - нержавеющая сталь
комплектация
 сетчатый фильтр
 Модель 6211-454

Ø	ед. в уп.	артикул		
70	1	102 364		

Ø = диаметр



Пробка
 - пластик
комплектация
 треугольная петля
 Модель 9937.1

Ø	ед. в уп.	артикул		
45,5	1	103 521*		
56,5	1	147 457		

Ø = диаметр
 * = Поставка только из складского запаса



**Розетка сливного отверстия
Citaplex**
- нержавеющая сталь
комплектация
пересечение
Модель 6211KZ-454

Ø	BS	ед. в уп.	артикул
70	✓	1	114 015

Ø = диаметр
BS = стандартная ванна



**Розетка сливного отверстия
Varioplex**
- нержавеющая сталь
Модель 7531-454

Ø	ед. в уп.	артикул
70	10	141 059

Ø = диаметр



**Пробка донного клапана
комплектация**
технология закрытия при нажатии «клик-кляк»
Модель 6977.9

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	585 334



Уплотнительный элемент
- подходит для: слив-перелив модель 6177.45, сифон Varioplex модель 6977, пробка донного клапана модель 6977.9
Модель 6977.91

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
30	44	4,5	1	585 341

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Винт
- нержавеющая сталь
Модель 5111V-593

M	L	ед. в уп.	артикул
6	35	50	282 523

M = метрическая резьба



**Переход на резьбовые
соединения**
- латунь
- плоское уплотнение
Модель 1325

G	d	ед. в уп.	артикул
1¼	32	5	110 482
1½	38	10	114 053

d = внешний диаметр трубы



Отводящее колено 90°
- латунь
Модель 1328

G	d	ед. в уп.	артикул
1¼	32	10	127 657

d = внешний диаметр трубы



**Пробка
комплектация**
треугольная петля
Модель 9933

Ø	ед. в уп.	артикул
43,5	25	107 819
45,5	25	102 692

Ø = диаметр


Контргайка

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 9941

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
¾	49	без покрытия	10	102 258
1	60	никелированный матовый	10	103 866
1¼	62	никелированный матовый	10	121 327
1¼	70	без покрытия	10	118 297
1½	70	без покрытия	10	106 034
2½	104	без покрытия	1	128 333

Ø = диаметр


Контргайка

- латунь
- коническое уплотнение

Модель 9942

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	63	1	109 486
1½	70	1	115 029
2	88	1	125 189

Ø = диаметр


Стопорная шайба

- сталь оцинкованная

Модель 9952-571

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
48	68	0,5	1	125 608

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Стопорная шайба

- сталь оцинкованная

комплектация

болт для заземления

Модель 9952.1

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
42	68	1	1	142 858
48	68	1	1	118 532

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Уплотнительный элемент

- для: отводящее колено 45°

Модель 9967V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
37	42	9,5	25	679 965

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Уплотнительный элемент

- для: выпуски Ø 70 мм

Модель 9959.1-182

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
50	70	7	1	103 262

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Отводящее колено 45°

- для: соединение с канализационной системой

- пластик

- неприклеиваемый

Модель 6162.99

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	719 265

DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И БИДЕ

Декоративная накладка

- для: донный клапан Visign V1

- круглый

Модель 5430.9

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	585 280



Декоративная накладка
 - для: донный клапан Visign V2
 - угловой
Модель 5434.9

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	585 303		



Закрывающаяся при нажатии пробка
 - для: донный клапан Visign V1
 - круглый
Модель 5431.9

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	585 297		



Закрывающаяся при нажатии пробка
 - для: донный клапан Visign V2
 - угловой
Модель 5435.9

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	585 310		



Уплотнительный элемент
 - для: универсальный выпуск Visign V1, донный клапан Visign V1
Модель 5431.91

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул		
30	41	4,5	1	585 327		

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Переливная труба с накладкой
 - подходит для: бутылочный сифон модель 5420, 5421
 - пластик, хромированный
комплектация
 корпус вентиля
Модель 5420.9

Ø	H	ед. в уп.	артикул		
63	113	1	613 648		

Ø = диаметр
 H = высота



Декоративная накладка
 - для: донный клапан
 - пластик, хромированный
Модель 5413.0

	ед. в уп.	артикул		
	1	446 109		



Съемный гидрозатвор
 - подходит для: гидрозатвор модель 5633.1, 5633.2, 5633.3
Модель 5633.15

	ед. в уп.	артикул		
	1	754 754		



Декоративная накладка
 - для: слив-перелив
 - подходит для: слив-перелив модель 5420.1
комплектация
 розетка сливного отверстия
Модель 5420.21

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	765 460		



Пробка донного клапана
 - для: слив-перелив
 - подходит для: слив-перелив модель 5420.1
Модель 5420.22

исполнение	ед. в уп.	артикул		
хромированный	1	765 477		


Декоративная розетка Eleganta
Модель 5788.80

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
80	32	15	хромированный	1	603 502

Ø = диаметр
 DN = номинальный диаметр
 H = высота


Декоративная розетка Eleganta
 - для: угловой вентиль
Модель 5788.49

внутр. Ø	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
23	60	12	хромированный	1	613 549

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота


Декоративная розетка
Модель 5753-545

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
66	32	15	без покрытия	50	104 245

Ø = диаметр
 DN = номинальный диаметр
 H = высота


Декоративная розетка
Модель 5763-545

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
80	40	15	хромированный	25	127 787

Ø = диаметр
 DN = номинальный диаметр
 H = высота


Декоративная розетка
Модель 5787-545

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
80	32	24	хромированный	10	110 628

Ø = диаметр
 DN = номинальный диаметр
 H = высота


Декоративная розетка
Модель 5711-545

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
70	32	35	хромированный	1	104 962
85	32	50	хромированный	1	111 380
85	40	50	хромированный	1	128 722

Ø = диаметр
 DN = номинальный диаметр
 H = высота



Декоративная розетка
Модель 5611-545

внутр. Ø	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
38	70	14	хромированный	1	258 573

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Заглушка
 - для: установка на трубопроводах дренажной канализации
 - пластик
Модель 5693

DN	исполнение	ед. в уп.	артикул
32	хромированный	10	112 547
32	белый	10	120 603

DN = номинальный диаметр



Воздушный клапан
 - пластик
Модель 5691

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	116 248



Розетка сливного отверстия
 - нержавеющая сталь
Модель 5111-454

Ø	ед. в уп.	артикул
60	1	101 107

Ø = диаметр



Пробка комплектация
 треугольная петля
Модель 9933

Ø	ед. в уп.	артикул
38,5	25	103 934
40,5	25	108 038

Ø = диаметр



Переход на резьбовые соединения
 - латунь
 - плоское уплотнение
Модель 1325

G	d	ед. в уп.	артикул
1¼	32	5	110 482
1½	38	10	114 053

d = внешний диаметр трубы



Отводящий патрубок
 - пластик
Модель 1325K

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	25	123 048
1½	40	25	113 162

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
 - латунь
Модель 1328

G	d	ед. в уп.	артикул
1¼	32	10	127 657

d = внешний диаметр трубы



Сетчатый фильтр
 - нержавеющая сталь
Модель 5115-563

Ø	ед. в уп.	артикул
60	1	115 258

Ø = диаметр



Нижняя часть выпуска
 - никелированная матовая латунь
Модель 5121-667

G	ед. в уп.	артикул
1¼	1	109 653


Уплотнительный элемент

- для: универсальный выпуск

Модель 9959V

внутр. Ø	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
50	65	5	серый	25	282 592

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Винт

- нержавеющая сталь

Модель 5111V-593

M	L	ед. в уп.	артикул
6	35	50	282 523
6	55	50	282 486
6	60	50	282 493
6	80	50	282 509
6	100	25	282 516¹

M = метрическая резьба

¹) никелированная латунь

Съемный гидрозатвор

- для: бутылочный сифон

- пластик

Модель	для G	L	для чаш Ø	E	ед. в уп.	артикул
5753-632	1¼	96	50		1	108 342
5763-632	1¼	100	60		1	126 056
5788-632	1¼	106		✓	1	670 962

E = для Eleganta


Накидная гайка

- латунь

Модель 1325V-654

G	H	CR	ед. в уп.	артикул
1¼	10		50	192 907
1½	10		50	192 921
1¼	10	✓	10	192 914

H = высота

CR = хромирование


Накидная гайка

- хромированная латунь

Модель 1325-654

G	H	ед. в уп.	артикул
1½	10	1	118 471
1	10	1	108 748

H = высота


Труба

- для: удлинитель сливной трубы

- пластик

- не содержит/в комплект не

входит: отбортованная кромка

Модель 5725V-542

d	L	ед. в уп.	артикул
32	200	25	193 508
32	250	10	613 280
40	200	10	699 987

d = внешний диаметр трубы


Уплотнительный элемент
Модель 9957V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
24	30	2	10	667 399
30	39	2	100	193 560
36	45	2	100	193 553
46	56,5	3	100	281 137

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота



Уплотнительный элемент
- для: выдвижной патрубков
Модель 9955V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
28	40	5	100	595 197

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
Модель 9953

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
42	60	2	1	106 461
50	54	3	1	104 313
57	62	3	1	108 908

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
- для: регулируемая, напольная
или отводящая труба сифона
умывальника или биде
- коническое уплотнение
Модель 9965.3V

для G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	32	100	193 522
1½	40	10	667 412

Ø = диаметр



Уплотнительный элемент
- для: донный клапан
Модель 9962.3-473

для G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	60	1	115 043

Ø = диаметр



Прокладка
- для: дополнительное под-
соединение сливного шланга
Модель 9968V

Ø	H	ед. в уп.	артикул
30,5	2	10	667 719

Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
- для: сифон из пластика
- коническое уплотнение
Модель 9965-182

для G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	32	1	366 445
1¼	34	1	110 130

Ø = диаметр



Набор уплотнений
Модель 9971.5

ед. в уп.	артикул
1	122 782

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК, КУХОННЫХ РАКОВИН И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



Переход на резьбовые соединения
- латунь
- плоское уплотнение
Модель 1325

G	d	ед. в уп.	артикул
1¼	32	5	110 482
1½	38	10	114 053

d = внешний диаметр трубы



Сетчатый фильтр
- нержавеющая сталь
Модель 7111-563

Ø	ед. в уп.	артикул
80	1	107 833

Ø = диаметр



Розетка сливного отверстия
- нержавеющая сталь
Модель 7112.1-454

Ø	ед. в уп.	артикул
80	1	116 101

Ø = диаметр



Нижняя часть выпуска
- латунь
Модель 7121-667

G	ед. в уп.	артикул
1½	1	130 046
2	1	144 456



Нижняя часть выпуска
- пластик
Модель 7121K-971

G	ед. в уп.	артикул
1½	1	114 336



Винт
- нержавеющей сталь
Модель 5111V-593

M	L	ед. в уп.	артикул
6	80	50	282 509

M = метрическая резьба



Уплотнительное кольцо
Модель 9958-455

Ø	s	ед. в уп.	артикул
84	9	500	119 072

Ø = диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
Модель 9953V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
35	40	5	100	282 561

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
- для: мойки
Модель 9954.92-V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
42	69	9	25	282 578

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
Модель 9957V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
30	39	2	100	193 560
36	45	2	100	193 553
46	56,5	3	100	281 137

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
- для: регулируемая, наполная
или отводящая труба сифона
умывальника или биде
- коническое уплотнение
Модель 9965.3V

для G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	32	100	193 522
1½	40	10	667 412

Ø = диаметр



Скользящее кольцо
Модель 7985.2-69V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
40,5	45	4	100	282 585

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Накидная гайка
- пластик
Модель 792-654

G	DN	ед. в уп.	артикул
1	25	10	104 443
1¼	32	25	104 900
1½	40	1/100	557 652
2	50	1	117 054

DN = номинальный диаметр



Держатель цепочки

- латунь

комплектация

плоскость под ключ, гайка, уплотнительный элемент, треугольная петля

Модель 9918

M	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
6	10	никелированный матовый	1	110 413
6	35	никелированный матовый	1	117 337

M = метрическая резьба



Шариковая цепочка

Модель 9925.290

L	ед. в уп.	артикул
250	1	104 542
300	1	106 621
400	1	110 611



Шариковая цепочка

- латунь

комплектация

держатель цепочки

Модель 9928.190

M	L1	L2	ед. в уп.	артикул
6	10	300	1/500	103 354
6	35	250	1	113 872
6	35	300	1	112 349

M = метрическая резьба

L1 = длина

L2 = длина



Пробка

комплектация

треугольная петля

Модель 9933

Ø	ед. в уп.	артикул
23,5	25	114 480
45,5	25	102 692
50,5	25	111 939
56,5	1	120 986

Ø = диаметр



Пробка

- пластик

комплектация

кольцо

Модель 9933.31

Ø	ед. в уп.	артикул
45,5	1	107 352

Ø = диаметр



Пробка

комплектация

треугольная петля

Модель 9934

Ø	ед. в уп.	артикул
45,5	25	109 394

Ø = диаметр



Пробка

- пластик

комплектация

кольцо

Модель 9934.31

Ø	ед. в уп.	артикул
45,5	25	107 987

Ø = диаметр



Пробка

- пластик

комплектация

треугольная петля

Модель 9937.1

Ø	ед. в уп.	артикул
45,5	1	103 521*
56,5	1	147 457

Ø = диаметр

* = Поставка только из складского запаса

СИФОНЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ


Уплотнительный элемент

- для: соединительный отвод для унитаза, соединительный патрубок для унитаза

Модель 3811-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
72	127	14	1	112 103

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Уплотнительный элемент

- для: соединительное уплотнение смывной трубы унитаза

Модель 3817.62

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
43	58	25	1	682 941

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Монтажный комплект декоративные колпачки

- пластик

Модель 3817.816-897

AS	исполнение	ед. в уп.	артикул
2	хромированный	1	107 505

AS = количество в упаковке


Уплотнительный элемент

- подходит для: отводящее колено 90° модель 3228

Модель 3228-268

Ø	H	ед. в уп.	артикул
84	34	1	137 229

Ø = диаметр
H = высота


Уплотнительный элемент

- подходит для: отводящее колено 90° модель 3228, бутылочный сифон модель 5725.94, трубный сифон модель 7985.94

Модель 7985.94-268

Ø	H	ед. в уп.	артикул
71,2	28	1/276	129 569

Ø = диаметр
H = высота


Уплотнительный элемент

- подходит для: отводящее колено 90° модель 3228, соединительный патрубок модель 3229, стакан для писсуара артикул 108 878

Модель 7989.270-268

Ø	H	ед. в уп.	артикул
66	22	1	127 626

Ø = диаметр
H = высота


Уплотнительный элемент

- подходит для: сифон вакуумного типа модель 3233.1, 3235

Модель 9782-268

Ø	H	ед. в уп.	артикул
79,5	27,5	1	138 714

Ø = диаметр
H = высота


Уплотнительный элемент

- подходит для: сифон вакуумного типа модель 3233.8, 3233.9

Модель 3233.220

Ø	H	ед. в уп.	артикул
70	27,5	1	582 944

Ø = диаметр
H = высота

