

# ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Системные пресс-инструменты



Системные пресс-инструменты для всех систем пресс-соединений Viega. Системные пресс-инструменты состоят из пресс-машины, пресс-губки, пресс-кольца, пресс-цепи и (шарнирной) затяжной губки. Эти системные пресс-инструменты специально предназначены и оптимизированы для работы с пресс-системами Viega. Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов.

### Маркировка

Производитель, размер трубы см. в названии системы

### Примечание

Компания Viega не проверяет, можно ли использовать зажимные губки и кольца системы Viega для прессования систем других производителей. В частности, невозможно сделать никаких заявлений о том, можно ли в этом случае выполнить долговременные герметичные соединения. Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

### Инструкции по обслуживанию

Пресс-машины создают заданное давление для опрессовки.

Для необходимой эксплуатационной надежности требуется герметичная гидравлическая система, при этом на компонентах с такой высокой нагрузкой неминуем естественный износ.

Для обеспечения постоянной эксплуатационной надежности и безопасности системных пресс-машин требуется регулярное техобслуживание в авторизованном сервисном центре.

Для поиска адресов см. инструкции по эксплуатации или инструкции по обслуживанию системных пресс-инструментов Viega или веб-сайт Viega.

Для этого пресс-инструменты, как правило, отправляют к авторизованному компанией Viega сервисным партнерам, или такое обслуживание в рамках местных акций выполняют сервисные партнеры специализированных оптовых предприятий.

Рекомендуется при техобслуживании пресс-машин также выполнить проверку пресс-губок, пресс-колец, пресс-цепей и (шарнирных) затяжных губок.

При этом смазываются подвижные части, контуры прессования, а также прижимные губки, кольца, цепи и (шарнирный) переходник. Губки проверяются на наличие повреждений и точность размеров.

Просьба проявлять надлежащую добросовестность и следовать данным указаниям по техобслуживанию!

Общее правило: безопасность гарантируется техническим обслуживанием!

С 2024 года прижимные губки и (шарнирные) переходные губки будут иметь сервисную наклейку с QR-кодом.

Это относится к инструкциям по техническому обслуживанию и уходу за прижимными губками Viega system в онлайн-каталоге.



### Межсервисные интервалы

Pressgun 6 Plus и Pressgun Picco 6 Plus: доступны в любое время через приложение Viega Tool Services или сигнализируют после 40 000 обжатий, аварийное отключение после следующих 2 000 обжатий - но не позднее, чем через 4 года - в зависимости от того, что произойдет раньше.

Pressgun 6 и Picco 6: отображение после 30 000 обжатий, аварийное отключение после следующих 2 000 обжатий - но самое позднее через 4 года - в зависимости от того, что произойдет раньше.

Pressgun 6 B: не реже одного раза в 2 года.

Pressgun 5: индикация после 40 000 опрессовок, защитное отключение после 2 000 опрессовок — самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Pressgun Picco и Pressgun 4E и 4B: индикация после 30 000 опрессовок, защитное отключение после 2 000 опрессовок — самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Тип PT3-AH, Picco и тип PT3-H/EN: светодиодная индикация после 20 000 опрессовок, защитное отключение после следующих 2000 опрессовок, самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Тип 2: Не реже одного раза в 2 года.

Тип 1: один раз в год.

Пресс-губки, кольцевые, цепные (шарнирные) тянущие губки: каждые 2 года.

### Совместимость

Picco (24кН): пресс-губки и кольца, совместимые с пресс-машинами Picco и Pressgun Picco, Picco 6 и Picco 6 Plus.

PT2 (32кН): пресс-губки, пресс-кольца, пресс-цепи совместимые с пресс-машинами Type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, Pressgun 4E, 4B, 5, 6B, 6 и 6 Plus.

Дополнительную информацию о совместимости и других соответствующих пресс-машинах можно найти в разделе загрузки веб-сайта.



### Обзор PG систем

Шарнирная затяжная губка P1 (артикул 622 657) для машины Picco: до d32 или d35 и D¼ включительно.

Шарнирная затяжная губка Z1 (артикул 472 733) для PT2: до d32 или d35 и D¼ включительно.

Шарнирная затяжная губка Z2 (артикул 472 740) для PT2: все превышающие указанный размеры труб до d108,0 или D2 включительно.

обзор системы металлических систем пресс-фитингов (PMP) с совместимым пресс-контуром:

Profipress  
Profipress G  
Profipress S  
Sanpress  
Sanpress Inox  
Sanpress Inox G  
Prestabo  
Temponox  
Easytop  
газовая арматура

### Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Системные пресс-машины</b>	
Pressgun 6	208
<b>Системные пресс-губки PT2</b>	
Металлические пресс-системы	209
Megapress	210
Трубопроводные системы из пластика	210
<b>Системные пресс-кольца, системные пресс-цепи</b>	
Шарнирные затяжные губки	212
Металлические пресс-системы	212
Megapress	215
<b>Инструменты для врезных соединений</b>	
Набор инструментов	216
Запасные части	216
<b>Системные ручные пресс-инструменты</b>	
Трубопроводные системы из пластика	218
<b>Системный чемодан</b>	
Чемоданы	219
Вкладыши в чемодан	220
<b>Инструменты для подготовки труб</b>	
Труборезы	225
Трубные ножницы	225
Гратосниматели	226
Инструменты для снятия изоляции	226
Зенковки	226
Инструменты для гибки	227
Инструменты для газовых фитингов	227
Инструменты для Prevista	227
<b>Запасные части, принадлежности</b>	
Аккумуляторы, зарядные устройства для аккумуляторов	229
Чистящие средства	229
Принадлежности	229



**Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)**  
 Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

**СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-МАШИНЫ  
PRESSGUN 6**



**Пресс-машина Pressgun 6 B**

**с питанием от электрической сети**

- для: все системные пресс-губки, пресс-кольца, пресс-цепи и (шарнирные) затяжные губки Viega с интерфейсом PT2
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан модель 2202.14, вкладыш в крышку модель 2202.90
- держатель пресс-губок вращается на 180°, механическая фиксация пресс-губок

**технические характеристики**

усилие опрессовки 32 kN  
напряжение сети 220–240 В/50–60 Гц

**примечание**

Не подходит для использования с пресс-бустером для Pressgun!

**Межсервисные интервалы**

не реже одного раза в 2 года

**Модель 2295.5**

	ед. в уп.	артикул		
	1	790 875		

**СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ГУБКИ PT2  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕСС-СИСТЕМЫ**

**Пресс-губка  
PT2**
**для металлических пресс-систем**

- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

**Модель 2299.9**

для d	ед. в уп.	артикул		
12	1	461 881		
14	1	689 599		
15	1	461 898		
16	1	689 605		
18	1	461 904		
22	1	461 911		
28	1	461 928		
35	1	461 935		
42	1	689 032		
54	1	689 049		


**Набор пресс-губок  
PT2**
**для металлических пресс-систем**

- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60, пресс-губка PT2 артикул 461 898, 461 911, 461 928

**Модель 2202.30**

для d	AS	ед. в уп.	артикул		
15/22/28	3	1	793 470		

AS = количество в упаковке


**Набор пресс-губок  
PT2**
**для металлических пресс-систем**

- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.3, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-губка PT2 артикул 689 032, 689 049

**Модель 2299.91**

для d	AS	ед. в уп.	артикул		
42/54	2	1	693 749		

AS = количество в упаковке



## СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ГУБКИ PT2 MEGAPRESS



### Пресс-губка

#### PT2

#### для Megapress

- рекомендуется для Presssgun 6 Plus, Presssgun 6, Presssgun 6 B, Presssgun 5, Presssgun 4B, Presssgun 4E, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тур 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

#### Модель 4299.9

для D	ед. в уп.	артикул		
¾	1	<b>740 221</b>		
½	1	<b>638 221</b>		
¾	1	<b>638 238</b>		
1	1	<b>638 245</b>		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



### Набор пресс-губок

#### PT2

#### для Megapress

- рекомендуется для Presssgun 6 Plus, Presssgun 6, Presssgun 6 B, Presssgun 5, Presssgun 4B, Presssgun 4E, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тур 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60, пресс-губка PT2 артикул 638 221, 638 238, 638 245

#### Модель 2202.31

для D	AS	ед. в уп.	артикул		
½-1	3	1	<b>793 487</b>		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

AS = количество в упаковке

## СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ГУБКИ PT2 ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПЛАСТИКА



### Пресс-губка

#### PT2

#### для трубопроводных систем из пластика

- рекомендуется для Presssgun 6 Plus, Presssgun 6, Presssgun 6 B, Presssgun 5, Presssgun 4B, Presssgun 4E, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тур 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

#### Модель 2799.7

VS	F	SI	PX	ед. в уп.	артикул		
	12	12		1	<b>425 302</b>		
16			16	1	<b>425 319</b>		
20			20	1	<b>425 326</b>		
25			25	1	<b>446 192</b>		
32			32	1	<b>591 052</b>		
40			40	1	<b>590 925</b>		
50			50	1	<b>590 932</b>		
63			63	1	<b>590 949</b>		

VS = для Viega Smartpress

F = для Fonterra

SI = для Smartloop

PX = для Pexfit Pro


**Набор пресс-губок**
**PT2**
**для трубопроводных систем из пластика**

- рекомендуется для: пресс-машины Тип 2 (PT2), пресс-машины PT3-Н/ЕН, пресс-машины PT3-АН, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340

- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60, пресс-губка PT2 артикул 425 319, 425 326, 446 192

**Модель 2202.34**

VS	PX	AS	ед. в уп.	артикул
16-25	16-25	3	1	<b>793 517</b>

VS = для Viega Smartpress

PX = для Rexfit Pro

AS = количество в упаковке


**Пресс-губка**
**PT2**
**для трубопроводных систем из пластика**

- рекомендуется для: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340

- фосфатированная сталь

**Модель 2299.7**

F	ед. в уп.	артикул
15	1	<b>439 064<sup>1</sup></b>
16/17	1	<b>351 540</b>
20	1	<b>351 557</b>
25	1	<b>351 564</b>

F = для Fonterra

<sup>1)</sup> Также рекомендовано для пресс-инструмента, тип 1.


**Набор пресс-губок**
**PT2**
**для трубопроводных систем из пластика**

- рекомендуется для: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340

- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60, пресс-губка PT2 артикул 351 540, 351 557, 351 564

**Модель 2202.32**

F	AS	ед. в уп.	артикул
16-25	3	1	<b>793 494</b>

F = для Fonterra

AS = количество в упаковке



## СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ ШАРНИРНЫЕ ЗАТЯЖНЫЕ ГУБКИ



### Шарнирная затяжная губка PT2

#### для системных пресс-колец Viega

- рекомендуется для Presssgun 6 Plus, Presssgun 6, Presssgun 6 B, Presssgun 5, Presssgun 4B, Presssgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- не подходит для: Sanpress XL (бронза)
- сталь

#### примечание

Работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием адаптированного аккумуляторного пресс-инструмента!

#### Модель 2296.2

тип	PMP	RA	MP	VS	ед. в уп.	артикул
Z1	12–35	16–32	¾–¾	16–32	1	<b>472 733</b>
Z2	42–108,0	40–63	1–2		1	<b>472 740</b>

PMP = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

RA = для Rafoxix

MP = для Megapress

VS = для Viega Smartpress



### Затяжная губка

#### PT2

#### для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)

- рекомендуется для Presssgun 6 Plus, Presssgun 6, Presssgun 6 B, Presssgun 5, Presssgun 4B, Presssgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL, Temponox XL
- использование возможно только с: пресс-цепь модель 2297.2XL
- фосфатированная сталь

#### Модель 2297.1XL

для d	ед. в уп.	артикул
76,1–108	1	<b>359 232</b>

## СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕСС-СИСТЕМЫ



### Пресс-кольцо для металлических пресс-систем

- фосфатированная сталь

#### Модель 2296.1

HAJ	для d	ед. в уп.	артикул
P1/Z1	12	1	<b>622 442<sup>1</sup></b>
P1/Z1	15	1	<b>472 665<sup>1</sup></b>
P1/Z1	18	1	<b>472 672<sup>1</sup></b>
P1/Z1	22	1	<b>472 689<sup>1</sup></b>
P1/Z1	28	1	<b>472 696<sup>1</sup></b>
P1/Z1	35	1	<b>472 702<sup>1</sup></b>
Z2	42	1	<b>472 719<sup>2</sup></b>
Z2	54	1	<b>472 726<sup>2</sup></b>

HAJ = для шарнирной затяжной губки

<sup>1)</sup> подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 733

<sup>2)</sup> подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740


**Набор пресс-колец  
для металлических пресс-систем**

- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.4, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-кольцо артикул 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

**комплектация**

места для хранения шарнирной затяжной губки арт. 622 657 (модель 2496.1) и арт. 472 733 (модель 2296.2)

**Модель 2202.40**

HAJ	для d	AS	ед. в уп.	артикул
P1/Z1	12–35	6	1	<b>793 524</b>

HAJ = для шарнирной затяжной губки  
AS = количество в упаковке


**Набор пресс-колец  
PT2, Z2  
для металлических пресс-систем**

- рекомендуется для Presssgun 6 Plus, Presssgun 6, Presssgun 6 B, Presssgun 5, Presssgun 4E, Presssgun 4B, пресс-машины PT3-H/EN, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340

- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.5, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-кольцо артикул 472 719, 472 726, шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740

- сталь

**комплектация**

чемодан

**Модель 2296.4**

HAJ	для d	AS	ед. в уп.	артикул
Z2	42–54	3	1	<b>472 764</b>

HAJ = для шарнирной затяжной губки  
AS = количество в упаковке


**Пресс-кольцо**

- для: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (медь), Temponox XL

- не подходит для: Sanpress XL (бронза), Megapress XL

- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740

- фосфатированная сталь

**Модель 2497.2XL**

HAJ	для d	ед. в уп.	артикул
Z2	64,0	1	<b>578 671<sup>1</sup></b>
Z2	66,7	1	<b>650 629</b>
Z2	76,1	1	<b>562 878</b>
Z2	88,9	1	<b>562 885</b>
Z2	108,0	1	<b>562 892</b>

HAJ = для шарнирной затяжной губки

<sup>1)</sup> также для Profipress G XL


**Набор пресс-колец  
PT2  
для Sanpress Inox XL  
Profipress XL  
Prestabo XL  
Temponox XL**

- рекомендуется для Presssgun 6 Plus, Presssgun 6, Presssgun 6 B, Presssgun 5, Presssgun 4B, Presssgun 4E, пресс-машины PT3-H/EN, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340

- не подходит для: Sanpress XL (бронза), Megapress XL

- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.6, вкладыш в крышку модель 2202.90, шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 562 878

**комплектация**

место для хранения пресс-кольца арт. 578 671

**Модель 2202.50**

для d	AS	ед. в уп.	артикул
76,1	2	1	<b>793 562</b>

AS = количество в упаковке





**Набор пресс-колец  
PT2  
для Sanpress Inox XL  
Profipress XL  
Prestabo XL  
Temponox XL**

- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 В, Pressgun 5, Pressgun 4В, Pressgun 4Е, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип АС 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330С/330В, RP 340
- не подходит для: Sanpress XL (бронза), Megapress XL
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.18, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-кольцо артикул 562 885, 562 892

**комплектация**  
место для хранения шарнирной затяжной губки PT2 арт. 472 740  
**Модель 2202.51**

для d	AS	ед. в уп.	артикул
88,9–108	2	1	<b>793 579</b>

AS = количество в упаковке



**Пресс-цель  
для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)**

- не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL, Temponox XL
- использование возможно только с: затяжная губка PT2 модель 2297.1XL
- фосфатированная сталь

**Модель 2297.2XL**

для d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	<b>359 249</b>
88,9	1	<b>359 256</b>
108,0	1	<b>359 263</b>



**Набор пресс-цепей  
PT2  
для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)**

- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 В, Pressgun 5, Pressgun 4В, Pressgun 4Е, пресс-машины PT3-Н/ЕН, PT3-АН, пресс-машины Тип 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип АС 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330С/330В, RP 340
- не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL, Temponox XL
- в комплект входит: затяжная губка PT2 модель 2297.1XL, пресс-цепь модель 2297.2XL
- сталь

**Модель 2297.3XL**

для d	AS	ед. в уп.	артикул
76,1–108	4	1	<b>362 959</b>

AS = количество в упаковке

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ  
 MEGAPRESS


**Пресс-кольцо для Megapress**  
 - фосфатированная сталь  
**Модель 4296.1**

HAJ	для D	ед. в уп.	артикул
P1/Z1	$\frac{3}{8}$	1	740 245 <sup>1</sup>
P1/Z1	$\frac{1}{2}$	1	639 426 <sup>1</sup>
P1/Z1	$\frac{3}{4}$	1	639 433 <sup>1</sup>
Z2	1	1	815 103 <sup>2</sup>
Z2	1 $\frac{1}{4}$	1	639 457 <sup>2</sup>
Z2	1 $\frac{1}{2}$	1	639 471 <sup>2</sup>
Z2	2	1	639 488 <sup>2</sup>

HAJ = для шарнирной затяжной губки

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

<sup>1)</sup> для использования с: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 733

<sup>2)</sup> для использования с: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740



**Набор пресс-колец для Megapress**

- в комплект входит: вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.4, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-кольцо артикул 639 426, 639 433, 740 245

**комплектация**

места для хранения шарнирной затяжной губки арт. 622 657 (модель 2496.1) и арт. 472 733 (модель 2296.2)

**Модель 2202.41**

HAJ	для d	AS	ед. в уп.	артикул
P1/Z1	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	3	1	793 531

HAJ = для шарнирной затяжной губки

AS = количество в упаковке



**Набор пресс-колец PT2 для Megapress**

- рекомендуется для Presssgun 6 Plus, Presssgun 6, Presssgun 6 B, Presssgun 5, Presssgun 4B, Presssgun 4E, пресс-машины PT3-H/EN, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340

- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.27, вкладыш в крышку модель 2202.90, шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 639 457, 639 471, 639 488

**Модель 2202.42**

для D	AS	ед. в уп.	артикул
1 $\frac{1}{4}$ -2	4	1	793 548

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

AS = количество в упаковке



## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



### Набор инструментов врезное соединение, PT2

- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255, выполнение резьбовых подключений (врезок) в трубопроводы
- в комплект входит: сверлильная коронка модель 4278
- использование возможно только с: врезное соединение Megapress модель 4212.2, врезное соединение Megapress S модель 4312.2

#### комплектация

приспособление для сверления, сверлильный вал, приспособление для позиционирования, пресс-инструмент для врезных соединений, сверлильная коронка, чемодан, места для хранения врезных фитингов Megapress

#### Модель 4278.5

	ед. в уп.	артикул		
	1	731 243		

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



### Пресс-инструмент для врезных соединений PT2

- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- подходит для: врезное соединение Megapress модель 4212.2, врезное соединение Megapress S модель 4312.2

#### Модель 4278.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	771 089		



### Болт пресс-инструмент для врезных соединений

- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5, пресс-инструмент для врезных соединений PT2 модель 4278.90

#### Модель 4278.92

	ед. в уп.	артикул		
	1	771 102		



### Сверлильная коронка

- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

#### Модель 4278

Ø	ед. в уп.	артикул		
27	1	731 151		

Ø = диаметр



### Центрирующее сверло

- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

#### Модель 4279

Ø	ед. в уп.	артикул		
6	1	734 688		

Ø = диаметр



### Адаптер хвостовик SDS-plus

- подходит для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5

#### Модель 4278.91

	ед. в уп.	артикул		
	1	771 096		


**Адаптер шестигранный хвостовик**

- для: использование со сверлильным патроном без гнезда SDS-plus
- подходит для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

**комплектация**

шестигранник для сверлильного патрона

**Модель 4280**

	ед. в уп.	артикул		
	1	735 753		


**Приспособление для позиционирования**

- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
  - подходит для: врезное соединение Megapress модель 4212.2, врезное соединение Megapress S модель 4312.2
  - нержавеющая сталь
- Модель 4278.6**

для D	ед. в уп.	артикул		
1½	1	746 353		
2	1	746 025		
2½	1	746 032		
3	1	746 049		
4	1	746 452		
5	1	746 469		
6	1	746 476		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



## СИСТЕМНЫЕ РУЧНЫЕ ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПЛАСТИКА



**Ручной пресс-инструмент**  
- для: пресс-фитинги, Viega  
Smartpress  
**Модель 2782.5**

для d	ед. в уп.	артикул		
16	1	483 456		
20	1	644 956		
25	1	483 470		



**Ручной пресс-инструмент**  
- для: трубопроводные системы  
из пластика, пресс-системы PB  
**Модель 2782**

для d	F	SI	ед. в уп.	артикул		
12	12	12	1	401 436		

F = для Fonterra  
SI = для Smartloop



**Набор инструментов Viega  
Smartpress/Pexfit Pro  
комплектация**  
ручной пресс-инструмент для d16,  
ручной пресс-инструмент для d20,  
трубные ножницы, место для  
хранения ручного инструмента  
d25, чемодан  
**Модель 4780.4**

для d	ед. в уп.	артикул		
16/20	1	656 874		

**СИСТЕМНЫЙ ЧЕМОДАН  
ЧЕМОДАНЫ**

**Системный чемодан  
для пресс-губок РТ2**

- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок РТ2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

**комплектация**

6 мест для хранения различных пресс-губок d12-40 и D $\frac{3}{4}$ -1

**примечание**

Вкладыш для инструментов может вместить до 6 различных пресс-губок РТ2 (например, для металлических пресс-систем d12-35).

**Модель 2202.63**

	ед. в уп.	артикул		
	1	814 274		


**Системный чемодан  
пресс-кольца**

- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.4, вкладыш в крышку модель 2202.90
- не содержит/в комплект не входит: пресс-кольца, шарнирная затяжная губка

**комплектация**

места для хранения шарнирных затяжных губок P1 и Z2, и до 12 различных пресс-колец d12-35 или D $\frac{3}{4}$ -1

**Модель 2202.62**

	ед. в уп.	артикул		
	1	814 298		


**Системный чемодан XL**

- для: все вкладыши XL в системный чемодан
- без: вкладыш в крышку модель 2202.9XL
- грузоподъемность макс. 25 кг, при объединении макс. 40 кг, совместимость с мобильными компонентами Sortimo

**Модель 2202XL**

В	Н	Т	ед. в уп.	артикул		
607	395	179	1	792 176		

В = ширина

Н = высота


**Этикетка для надписей  
для системного чемодана**

- подходит для: системный чемодан модель 2202, системный чемодан XL модель 2202XL

**Модель 2202.99**

В	Н	AS	ед. в уп.	артикул		
90	60	10	10	814 304		

В = ширина

Н = высота

AS = количество в упаковке




## СИСТЕМНЫЙ ЧЕМОДАН ВКЛАДЫШИ В ЧЕМОДАН

### Обзор компоновочных решений для системных чемоданов

	2202.1				2202.2			
	модель	артикул	d	D	модель	артикул	d	D
1	2799.7	425 326	20		2484.9	485 528	18	
	2299.9	461 881	12		2489.9	735 395	18	
	2299.7	351 540	16/17					
	4299.9	638 245		1				
2	2799.7	591 052	32		2484.7	657 192	32	
	2299.9	461 928	28		2484.9	650 070	35	
	2299.7	351 571	32		4284.9	740 238		3/8
	4299.9	638 221		1/2				
3	2799.7	446 192	25		2484.7	485 559	14/15	
	2299.9	461 935	35		2484.7	485 580	25	
	2299.7	351 564	25		2489.9	735 371	12	
	4299.9	638 238		3/4	2484.9	485 504	12	
					2484.9	490 119	14	
4	2799.7	590 925	40		4284.9	718 305		1/2
	2299.9	461 911	22		2484.9	485 542	28	
	2299.7	568 016	40		2489.9	735 425	35	
5	2299.9	461 904	18		2484.7	485 566	16/17	
	2299.7	351 557	20		2484.7	485 573	20	
	4299.9	740 221		3/8	2489.9	735 388	15	
	2799.7	425 319	16		2484.9	490 126	16	
6	2799.7	425 302	12		2484.7	616 915	12	
	2299.9	689 605	16		2489.9	735 395	18	
	2299.9	689 599	14		4284.9	718 312		3/4
	2299.9	461 898	15		2489.9	735 401	22	
	2299.7	439 064	14/15		2484.9	485 535	22	
				2489.9	735 418	28		

Указанные артикулы соответствуют полостям на вкладке системного чемодана, служащей для них основанием. Возможны другие компоновки с геометрически близкими артикулами. Изменения возможны.


**Вкладыш в крышку**

- для использования с: системный чемодан модель 2202
- не подходит для: вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в чемодан Запрессованный ответвительный разъем Megapress модель 2202.11

**Модель 2202.90**

	ед. в уп.	артикул	
	1	792 190	


**Вкладыш в крышку**

- для использования с: системный чемодан XL модель 2202XL

**Модель 2202.9XL**

	ед. в уп.	артикул	
	1	792 183	


**Вкладыш в крышку**

- использование возможно только с: вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1

**Модель 2202.60**

	ед. в уп.	артикул	
	1	796 921	


**Вкладыш в чемодан**
**Pressgun 5, Pressgun Picco**

- для: пресс-машина Pressgun 5 с аккумулятором, пресс-машина Pressgun 5 с блоком питания, Pressgun Picco

- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

**Модель 2202.13**

	ед. в уп.	артикул	
	1	792 312	


**Вкладыш в чемодан**
**Pressgun 4B, Pressgun 4E**

- для: пресс-машина Pressgun 4B с аккумулятором и зарядным устройством, а также Pressgun 4E с питанием от сети (с электрическим шнуром)

- для использования с: вкладыш в крышку модель 2202.9XL, системный чемодан XL модель 2202XL

**Модель 2202.5XL**

	ед. в уп.	артикул	
	1	802 097	


**Вкладыш в чемодан**
**PT1-3**

- для: пресс-машина тип 1, пресс-машины Тур 2 (PT2), пресс-машины PT3-H/EN

- для использования с: вкладыш в крышку модель 2202.9XL, системный чемодан XL модель 2202XL

**Модель 2202.6XL**

	ед. в уп.	артикул	
	1	802 080	





**Вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2**

- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.60

**комплектация**

6 мест для хранения различных пресс-губок d12-40 и D $\frac{3}{8}$ -1

**примечание**

Вкладыш для инструментов может вместить до 6 различных пресс-губок PT2 (например, для металлических пресс-систем d12-35).

**Модель 2202.1**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 206		



**Вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2**

- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

**комплектация**

2 места для хранения d42-63

**Модель 2202.3**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 220		



**Вкладыш в чемодан пресс-кольца**

- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

**комплектация**

места для хранения шарнирных затяжных губок P1 и Z2, и до 12 различных пресс-колец d12-35 или D $\frac{3}{8}$ -1

**Модель 2202.4**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 237		



**Вкладыш в чемодан пресс-кольца**

- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

**комплектация**

места для хранения шарнирной затяжной губки Z2, и до 5 различных пресс-колец d32-63 или пресс-колец для металлических пресс-фитингов d42-54

**Модель 2202.5**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 244		



**Вкладыш в чемодан пресс-кольца**

- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 562 878, 578 671, 650 629

**комплектация**

места для хранения шарнирной затяжной губки Z2, а также для двух различных пресс-колец d64-76,1

**Модель 2202.6**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 251		


**Вкладыш в чемодан  
пресс-кольца**


- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 562 885, 562 892

**комплектация**

места для хранения шарнирной затяжной губки Z2, а также для двух различных пресс-колец с88,9-108,0

**Модель 2202.18**

	ед. в уп.	артикул		
	1	793 586		


**Вкладыш в чемодан XL  
пресс-цепи**

- для использования с: вкладыш в крышку модель 2202.9XL, системный чемодан XL модель 2202XL
- подходит для: затяжная губка PT2 артикул 359 232, пресс-цепь артикул 359 249, 359 256, 359 263

**Модель 2202.7XL**

	ед. в уп.	артикул		
	1	796 907		


**Вкладыш в чемодан  
пресс-кольца**

- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 639 457, 639 471, 639 488, 815 103

**комплектация**

4 держателя для прижимных колец D1-2 и пресс-губок Z2

**Модель 2202.27**

	ед. в уп.	артикул		
	1	798 741		


**Вкладыш в чемодан**

- для использования с: системный чемодан модель 2202

- подходит для: пресс-машина Pressgun 6 B модель 2295.5

**Модель 2202.14**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 329		


**Вкладыш в чемодан  
Geopress K**

- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740

**Модель 2202.7**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 268		


**Вкладыш в чемодан**
**Запрессованный ответвительный разъем Megapress**

- для использования с: системный чемодан модель 2202

- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5

**Модель 2202.11**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 305		





**Вкладыш в чемодан  
Viega Smartpress/Pexfit Pro**

- подходит для: системный чемодан XL модель 2202XL, ручной пресс-инструмент модель 2782.5, трубные ножницы модель 5341  
**Модель 2202.10**

	ед. в уп.	артикул		
	1	792 299		

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ  
 ТРУБОРЕЗЫ


НОВИНКА

**Труборез**  
**Кпірех Tubix**  
 - для: медная труба, труба из нержавеющей стали, С-стальная труба  
**комплектация**  
 !, !, !  
**Модель 2290.3**

для d	ед. в уп.	артикул		
6-35	1	839 819		
6-76	1	840 679		



**Режущий диск**  
 - подходит для: труборез модель 2290  
 - сталь  
**Модель 2290.2**

AS	ед. в уп.	артикул		
2	1	652 876		

AS = количество в упаковке



**Труборез**  
 - для: пластиковая труба  
**Модель 2191**

для d	ед. в уп.	артикул		
6-42	1	571 368		
6-63	1	571 375		



**Режущий диск**  
 - подходит для: труборез модель 2191  
 - сталь  
**Модель 2191.1**

для d	ед. в уп.	артикул		
6-63	1	571 801		



**Режущий диск**  
 - сталь  
**комплектация**  
 болт, предохранительная шайба

Модель	RRi	RRe	ед. в уп.	артикул		
2291.1	✓		1	140 410		
2291.2		✓	1	312 497		

RRi = к труборезу «Ridgid» (серый)  
 RRe = к труборезу «Rems» (желтый)

 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ  
 ТРУБНЫЕ НОЖНИЦЫ


**Трубные ножницы**  
 - для: пластиковая труба Viega  
**комплектация**  
 ножницы для гофротрубы  
**Модель 5341**

для d	ед. в уп.	артикул		
12-25	1	652 005		



**Лезвие**  
 - подходит для: трубные ножницы модель 5341  
**Модель 5341.6**

	ед. в уп.	артикул		
	1	653 620		



**Трубные ножницы**  
 - для: пластиковая труба Viega  
**Модель 2040**

для d	ед. в уп.	артикул		
12-25	1	117 047		



### Лезвие

- подходит для: трубные ножницы  
модель 2040

**Модель 2040-404**

	ед. в уп.	артикул		
	1	139 230		

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ ГРАТОСНИМАТЕЛИ



### Гратосниматель

- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo  
- сталь

**Модель 2292.2**

для d	ед. в уп.	артикул		
12-54	1	343 019		



### Гратосниматель

- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo  
- сталь

**Модель 2292.4XL**

для d	ед. в уп.	артикул		
64,0-108,0	1	556 310		

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



### Инструмент для снятия изоляции Prestabo

- подходит для: труба Prestabo  
модель 1104

**Модель 1158**

для d	ед. в уп.	артикул		
15/22	1	586 553*		
18/28	1	586 560*		
35/42	1	586 577*		
54	1	588 526*		

\* = Поставка только из складского запаса



### Нож

- подходит для: инструмент для снятия изоляции Prestabo  
модель 1158

- сталь

**Модель 1158.1**

для d	AS	ед. в уп.	артикул		
15-28	2	1	630 201*		
35-54	2	1	630 218*		

AS = количество в упаковке

\* = Поставка только из складского запаса

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ ЗЕНКОВКИ



### Зенковка

- для: укорачивание удлинителей, удлиненных водорозеток и угольников

**комплектация**  
шестигранный хвостовик

**Модель 94980**

Rp	ед. в уп.	артикул		
1/2	1/40	131 111		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



### Стружкоуловитель

- подходит для: зенковка  
модель 94980

- пластик

- возможность регулировки по глубине

**Модель 94981**

	ед. в уп.	артикул		
	1	138 783		

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ  
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГИБКИ**


**Трубогиб**  
- для: многослойная труба  
- сталь  
**Модель 5331**

радиус изгиба	для d	ед. в уп.	артикул
2xd	16	1	<b>586 393</b>
2,3xd	20	1	<b>692 919</b>



**Комплект для гибки труб**  
- для: многослойная труба  
- пластик  
**комплектация**  
пластиковый контейнер с крышкой  
**Модель 5331.2**

для d	L [м]	AS	ед. в уп.	артикул
16/20	1,5	2	1	<b>712 679</b>

L = длина  
AS = количество в упаковке

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ФИТИНГОВ**


**Набор инструментов**  
**комплектация**  
монтажный адаптер тип 1 и 2, ключ с трещоткой, газовая предохранительная заглушка R $\frac{3}{4}$ -R2, чемодан, заглушка для шаровых кранов коаксиального газового счетчика DN25 со знаком качества DVGW-G

Модель	для R	mK	ед. в уп.	артикул
<b>G2370</b>	$\frac{3}{4}$ -2	✓	1	<b>533 021</b>
<b>G2370.1</b>	$\frac{3}{4}$ -2		1	<b>533 328</b>

для R = наружная резьба коническая  
mK = с колпачком DN25



**Монтажный адаптер**  
**Модель G2370.2**

тип	ед. в уп.	артикул
1	1	<b>533 045<sup>1</sup></b>
2	1	<b>533 052<sup>2</sup></b>

<sup>1)</sup> для газовых предохранительных колпачков и заглушек с резьбой R/Rp $\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{4}$  и болтов/гаек M10-M16

<sup>2)</sup> для газовых предохранительных колпачков и заглушек с резьбой R/Rp1-2



**Ключ с трещоткой**  
- подходит для: монтажный адаптер модель G2370.2  
**Модель G2370.3**

тип	ед. в уп.	артикул
1+2	1	<b>533 069</b>

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ PREVISTA**


**Станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus**  
- для: укорачивание и перфорация монтажных профилей без заусенцев  
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401  
- сталь с порошковым покрытием  
**комплектация**  
чемодан  
**Модель 8420**

ед. в уп.	артикул
1	<b>471 866</b>



**Отрезное лезвие Prevista Dry Plus**

- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420
- сталь

**Модель 8420.1**

	ед. в уп.	артикул		
	1	471 880		



**Стержень для перфорации профиля Prevista Dry Plus**

- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420
- сталь

**Модель 8420.2**

	ед. в уп.	артикул		
	1	471 897		

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ**


**Соединительный кабель  
штекер для бортовой сети 12 В SAE J563  
Модель 2488.7**

	ед. в уп.	артикул		
	1	797 737		



**Соединительный кабель  
тип C (CEE7/16)/C7  
Модель 2488.67**

	ед. в уп.	артикул		
	1	796 884		

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА**


**Техническое масло**  
- для: пресс-машина, пресс-  
губка, пресс-кольцо  
**Модель 2499**

содержание [мл]	ед. в уп.	артикул		
120	1	667 924		



**Очищающая губка**  
- для: очистка медных труб в  
местах паечных соединений или  
фитингов для пайки, техобслу-  
живание и уход за пресс-  
губками, пресс-кольцами и  
пресс-цепями  
- не содержит металл  
**Модель 94961**

L	B	ед. в уп.	артикул		
13	6	10/250	104 412		

B = ширина

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**


**Маркировочный шаблон**  
- для: маркировка глубины  
вставки металлических труб  
d12-54  
**Модель 2494**

для d	ед. в уп.	артикул		
12-54	1	625 085		



**Маркировочный шаблон Megapress**  
- для: маркировка глубины вставки стальных труб согласно DIN EN 10220/10255  
**Модель 4294**

для D	для наружного Ø	ед. в уп.	артикул		
3/4-4	38/44,5/57	1	799 298		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



**Маркер**  
- для: система пресс-фитингов  
Viega  
**Модель 2490.1**

	ед. в уп.	артикул		
	1	606 121		



**Маркер Megapress**

- для: стальная труба

**примечание**

Не подходит для несмываемой маркировки!

**Модель 4290.1**

	ед. в уп.	артикул		
	5	750 091		