


ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Резьбовые фитинги из бронзы или
кремниевой бронзы



Присоединительный фитинг из бронзы или кремниевой бронзы с резьбой, без покрытия или с хромированной поверхностью.

Маркировка

Производитель, диаметр труб, партия

Уплотнительные элементы

Наружная R-резьба с насечками — уплотнение льном возможно без придания шероховатости резьбе.

Размеры

1/8–4

Примечание

Резьбовые соединители, изготовленные из оружейного металла или кремниевой бронзы, подходят для создания систем питьевого водоснабжения в соответствии с DIN 1988-200 и EN 806-2 с учетом выбора материала в соответствии с DIN EN 12502-1 и в соответствии с критериями оценки металлических материалов, контактирующих с питьевой водой, разработанными Umweltbundesamt (UBA) (Федеральный центр Германии). Агентство по охране окружающей среды). При использовании в других областях применения и в случае сомнений в правильном выборе материала, пожалуйста, обращайтесь в компанию Viega. Компоненты системы должны быть защищены от высокой концентрации хлоридов как в рабочей среде, так и при внешних воздействиях. Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы

Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 10226, часть 1, допущены для систем питьевого водоснабжения согласно DIN 1988 и систем газоснабжения согласно DVGW-TRGI 2018 (инструкция DVGW G 600) (необходимо соблюдать указания, приведенные на модели), проверены согласно инструкции DVGW GW 6 и DIN 3523.

Допуск на резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы согласно сертификату, рег. № DVGW DV-7401AO2957.

Материал пресс-фитинга

Бронза: CC499K

Кремниевая бронза: CC246E / CW246E

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ
Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы

Отводы, угольники	234
Водорозетки	235
Тройники, муфты	236
Ниппели, переходы, удлинители	237
Резьбовые соединительные элементы, декоративные заглушки, фланцы	242
R2 резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы	244

Изделия из латуни

Заглушки	245
----------	-----

Хромированные фитинги

Отводы, угольники	246
Водорозетки	246
Тройники, муфты	246
Ниппели, переходы	247
Заглушки	250
Двойные соединительные элементы	250

Шланговые соединения	251
----------------------	-----

Принадлежности

Запасные части	255
----------------	-----


Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)

Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Отвод 90°
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба
Модель 3090

Rp1	Rp2	ед. в уп.	артикул
1/8	1/8	10	441 074
1/4	1/4	10	317 959
3/8	3/8	10	281 717
1/2	1/2	10	269 272
1/2	3/8	10	320 676
3/4	3/4	10	269 258
3/4	1/2	10	320 669
1	1	5	269 234
1	3/4	5	320 683
1 1/4	1 1/4	1	269 210
1 1/2	1 1/2	1	269 197
2	2	1	269 296
2 1/2	2 1/2	1	321 796
3	3	1	650 698

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 3092

R	Rp	ед. в уп.	артикул
1/4	1/4	10	318 000
3/8	3/8	10	281 748
1/2	1/2	10	264 024
3/4	3/4	10	264 000
1	1	5	264 048
1 1/4	1 1/4	1	264 109
1 1/2	1 1/2	1	264 123
2	2	1	264 147
2 1/2	2 1/2	1	321 710
3	3	1	650 704

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник 90°
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба
Модель 3091

R	ед. в уп.	артикул
3/8	5	317 966
1/2	10	317 973
3/4	10	317 980
1	5	317 997



Отвод 45°
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба
Модель 3120

Rp	ед. в уп.	артикул
3/8	5	318 048
1/2	5	320 690
3/4	5	320 645
1	5	320 652
2	1	650 728

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 45°
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 3121

R	Rp	ед. в уп.	артикул
3/8	3/8	5	281 755
1/2	1/2	5	264 208
3/4	3/4	5	264 185
1	1	5	264 161
1 1/4	1 1/4	5	448 271
1 1/2	1 1/2	1	448 288
2	2	1	650 711

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Отвод 90°

- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба, R-резьба
- удлиненный

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3001

R	Rp	ед. в уп.	артикул
1	1	1	294 571
1¼	1¼	1	294 595
1½	1½	1	294 618

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Отвод 90°

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба
- удлиненный

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3003

R	ед. в уп.	артикул
1¼	1	294 656*

* = Поставка только из складского запаса


Отступ

- для: компенсация расстояния для монтажа водосчетчика (смещение для фитинга 1 дюйм = 70 мм, для 1¼ = 80 мм)
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3004

R	Rp	ед. в уп.	артикул
1	1	1	296 667
1¼	1¼	1	296 643*

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

* = Поставка только из складского запаса

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ ВОДОРОЗЕТКИ

Водорозетка

- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

комплектация

крепёжный фланец

Модель 3471

Rp	ед. в уп.	артикул
½	5	259 778
¾	10	441 449

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Заглушка для проведения испытаний

- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация

уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка

Модель 1516.113

G	ед. в уп.	артикул
¾	10	116 644
½	10	100 766
¾	10	107 666


Заглушка для проведения испытаний

- пластик
- G-резьба

комплектация

уплотнительный элемент

Модель 1516

G	ед. в уп.	артикул
¾	10	107 796
½	10/100	100 124
¾	10	102 746

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



Тройник
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьбы
Модель 3130

Rp1	Rp2	Rp3	ед. в уп.	артикул
1/8	1/8	1/8	5	441 081
1/4	1/4	1/4	10	318 017
3/8	3/8	3/8	10	281 809
1/2	1/2	1/2	10	264 222
1/2	3/8	1/2	5	264 444
3/4	3/4	3/4	5	264 246
3/4	1/2	1/2	5	362 492
3/4	1/2	3/4	5	264 468
3/4	3/4	1/2	5	362 508
1	1	1	5	264 260
1	1/2	1	5	362 515
1	3/4	1	5	264 420
1	1	1/2	5	362 522
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766
2	2	2	1	264 321
2	1	2	1	650 773
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734
3	3	3	1	321 727

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба



Крестовина
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба
Модель 3180

Rp	ед. в уп.	артикул
3/8	5	318 024
1/2	5	320 614
3/4	5	320 621
1	1	320 638

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Муфта
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба
комплектация
внешний многогранник для
гаечного ключа
Модель 3270

Rp	ед. в уп.	артикул
1/8	10	441 395
1/4	10	319 137
3/8	10	282 349
1/2	10	266 585
3/4	10	266 554
1	10	266 561
1 1/4	1	266 578
1 1/2	1	267 766
2	1	267 780
2 1/2	1	271 916
3	1	271 930

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Редукционная муфта

- бронза или кремниевая бронза

- Rp-резьба

комплектация

внешний многогранник для

гаечного ключа

Модель 3240

Rp1	Rp2	ед. в уп.	артикул
3/8	1/4	10	282 103
1/2	1/4	10	318 031
1/2	3/8	10	268 879
3/4	3/8	10	266 370
3/4	1/2	10	268 862
1	1/2	10	266 363
1	3/4	10	266 356
1 1/4	3/4	5	266 431
1 1/4	1	1	266 417
1 1/2	3/4	1	271 879
1 1/2	1	5	267 520
1 1/2	1 1/4	1	266 394
2	1 1/4	5	271 893
2	1 1/2	1	267 544
2 1/2	2	1	271 855
3	2 1/2	1	650 780

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба

Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

**РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ
НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ, УДЛИНИТЕЛИ**

Ниппель

- бронза или кремниевая бронза

- G-резьба

примечание

Не предназначен для систем

питьевого водоснабжения и

газоснабжения!

Модель 3531

G	ед. в уп.	артикул
1/4	10	322 076
3/8	10	322 113
1/2	10	322 106
3/4	10	322 090
1	10	322 083
1 1/4	1	322 144
1 1/2	1	322 137
2	1	322 120


Двойной ниппель

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба

комплектация

внешний многогранник для

гаечного ключа

Модель 3280

R	ед. в уп.	артикул
1/8	10	441 401
1/4	10	320 416
3/8	10	282 356
1/2	10	266 592
3/4	10	266 615
1	10	266 608
1 1/4	1	269 135
1 1/2	1	269 111
2	1	269 098
2 1/2	1	321 741
3	1	321 789


Двойной ниппель

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба, Наружная резьба NPT

комплектация

внешний многогранник для

гаечного ключа

примечание

Изделия с американской резьбой

(NPT) в соответствии с ANSI

B1.20.1 и европейской резьбой (R)

в соответствии с EN 10226-1.

Модель 3280.1

R	NPT	ед. в уп.	артикул
1/2	1/2	10	798 680 ¹
3/4	3/4	10	798 697 ¹
1	1	5	798 703 ¹
1 1/4	1 1/4	1	798 710 ¹
1 1/2	1 1/2	1	798 727 ¹
2	2	1	798 734 ¹

¹) без маркировки DVGW



Редукционный ниппель

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

комплектация

- внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3245

R1	R2	ед. в уп.	артикул
¼	⅛	10	441 364
⅜	¼	10	282 127
½	¼	10	319 526
½	⅜	10	266 530
¾	⅜	10	319 113
¾	½	10	266 523
1	½	10	320 287
1	¾	10	266 547
1¼	¾	1	320 119
1¼	1	1	269 173
1½	1	1	321 697
1½	1¼	1	269 159
1¾	1½	1	441 371
2	1¼	1	320 270
2	1½	1	321 680
2½	2	1	650 803
3	2½	1	443 177

R1 = наружная резьба коническая

R2 = наружная резьба коническая



Ниппель-переход

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация

- резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3246

R	G	WIK	ед. в уп.	артикул
⅜	½	✓	10	441 517
½	½	✓	1	449 339
½	¾	✓	10	441 524
¾	¾	✓	5	449 346
½	1	✓	1	446 765
¾	1	✓	10	441 531
1	1	✓	5	446 772
1	1¼	✓	10	446 789
1¼	1½	✓	1	446 796*
1½	1¾	✓	10	446 802*
2	2¾	✓	1	441 388*

WIK = с внутренней конусообразной фаской

* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход

- бронза или кремниевая бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный

комплектация

- резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3243

G	Rp	WIK	ед. в уп.	артикул
⅜	¼	✓	10	441 487
½	⅜	✓	10	446 666
¾	½	✓	10	441 494
1	¾	✓	10	446 673
1¼	1	✓	1	446 680
1½	1¼	✓	1	446 697*

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

WIK = с внутренней конусообразной фаской

* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход

- бронза или кремниевая бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный

комплектация

- внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3244

G	Rp	ед. в уп.	артикул
¾	½	10	446 734
1	¾	5	446 741
1¼	1	1	446 758

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Редукционная вставка

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба, Rp-резьба

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3241

R	Rp	ед. в уп.	артикул
1/4	1/8	10	441 104
3/8	1/8	10	441 111
3/8	1/4	10	281 823
1/2	1/8	10	441 098
1/2	1/4	10	319 076
1/2	3/8	10	266 516
3/4	1/4	10	320 409
3/4	3/8	10	266 509
3/4	1/2	10	266 493
1	3/8	10	266 455
1	1/2	10	266 486
1	3/4	10	266 479
1 1/4	1/2	1	267 582
1 1/4	3/4	5	267 568
1 1/4	1	5	266 462
1 1/2	1/2	1	267 742
1 1/2	3/4	5	267 728
1 1/2	1	10	267 605
1 1/2	1 1/4	10	267 704
2	1/2	1	317 089
2	3/4	1	267 681
2	1	1	267 667
2	1 1/4	1	267 643
2	1 1/2	1	267 629
2 1/2	1	1	321 772
2 1/2	1 1/4	1	321 765
2 1/2	1 1/2	1	321 864
2 1/2	2	1	322 533
3	1 1/2	1	321 840
3	2	1	321 857
3	2 1/2	1	321 871
4	3	1	321 888

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Редукционная вставка

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба, Rp-резьба

- круглый

Модель 3242

R	Rp	ед. в уп.	артикул
1/8	1/4	10	441 128
1/8	3/8	10	441 135
1/4	3/8	10	322 540
3/8	1/2	10	322 564
3/8	3/4	10	322 557
1/2	3/8	10	319 083
1/2	3/4	10	320 423
1/2	1	10	320 430
1/2	1 1/4	10	650 889
3/4	1/2	10	441 142
3/4	1	10	335 311
3/4	1 1/4	10	441 357
3/4	1 1/2	10	650 841*
1	1 1/4	10	359 348
1	1 1/2	10	650 858
1	2	1	650 872
1 1/4	1 1/2	10	650 865

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

* = Поставка только из складского запаса


Удлиненный ниппель

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба

Модель 3530

R	L	ед. в уп.	артикул
1/4	40	1	441 456
1/4	60	1	441 463
1/4	80	1	441 470
1/4	100	1	441 555
3/8	40	10	282 400
3/8	60	10	282 417
3/8	80	5	282 424
3/8	100	5	282 431
3/8	120	5	282 448
3/8	150	1	282 455*
3/8	200	1	282 462*
1/2	40	10	267 308

* = Поставка только из складского запаса



Удлиненный ниппель
 - бронза или кремниевая бронза
 - R-резьба
Модель 3530

R	L	ед. в уп.	артикул
1/2	50	10	650 896
1/2	60	10	267 315
1/2	70	5	449 216
1/2	80	5	267 322
1/2	90	5	650 919
1/2	100	5	267 339
1/2	110	5	650 926
1/2	120	5	267 346
1/2	140	5	319 700
1/2	150	5	267 353
1/2	160	1	319 717
1/2	180	1	319 724
1/2	200	5	267 377
3/4	40	10	267 384
3/4	50	10	650 933
3/4	60	10	267 391
3/4	70	10	650 940
3/4	80	5	267 407
3/4	90	10	650 957
3/4	100	5	267 414
3/4	110	5	650 964
3/4	120	5	267 421
3/4	140	1	318 413
3/4	150	1	267 438
3/4	160	1	318 420
3/4	180	1	318 437
3/4	200	1	267 445
1	40	5	267 247
1	50	5	650 971
1	60	5	267 254
1	70	5	650 988
1	80	5	267 261
1	90	5	650 995
1	100	5	267 278
1	110	5	651 008
1	120	5	267 285
1	150	1	267 292
1	200	1	319 694
1 1/4	50	5	651 015
1 1/4	60	5	318 482
1 1/4	70	5	651 022*
1 1/4	80	5	318 499
1 1/4	90	5	651 039*
1 1/4	100	5	318 505
1 1/4	110	5	651 046*
1 1/4	120	5	318 512
1 1/4	150	1	318 529
1 1/4	200	1	318 536
1 1/2	50	5	651 053
1 1/2	60	5	319 755
1 1/2	70	5	651 060*
1 1/2	80	5	319 762
1 1/2	90	5	651 077*
1 1/2	100	5	319 779
1 1/2	120	1	319 786
1 1/2	150	1	319 748
1 1/2	200	1	319 731
2	50	5	651 084
2	60	5	319 847
2	70	5	651 091*
2	80	5	319 830
2	100	5	319 823
2	120	1	319 816
2	150	1	319 809
2	200	1	319 793

* = Поставка только из складского запаса


Удлиненный ниппель

- бронза или кремниевая бронза

комплектация
 внутренний многогранник

примечание
 Не предназначен для систем
 питьевого водоснабжения и
 газоснабжения!

Модель 3535

G	L	ед. в уп.	артикул
3/8	40	5	319 670
3/8	60	5	319 267
3/8	80	5	319 335
3/8	100	5	319 281
3/8	120	5	319 687*
1/2	40	5	319 274
1/2	60	5	319 366
1/2	80	5	319 359
1/2	100	5	319 342
3/4	40	5	319 328
3/4	60	5	319 298
3/4	80	5	319 304
3/4	100	5	319 311
1	40	5	319 250
1	60	5	319 243
1	80	5	319 236
1	100	5	319 229
1	120	5	319 649*

* = Поставка только из складского запаса


Удлинитель

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
 внутренний многогранник

Модель 3525

R	Rp	L	Rpk	ед. в уп.	артикул
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹
3/8	3/8	15		10	354 923
3/8	3/8	20		10	354 930
3/8	3/8	25		10	354 947
3/8	3/8	30		10	354 954
3/8	3/8	40		5	359 539
3/8	3/8	50	✓	5	359 553
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹
1/2	1/2	17,5		10	354 961
1/2	1/2	20		10	354 978
1/2	1/2	25		10	354 985
1/2	1/2	30		10	354 992
1/2	1/2	40		10	355 005
1/2	1/2	50	✓	10	355 012
1/2	1/2	65	✓	10	357 221
1/2	1/2	80	✓	10	357 238
1/2	1/2	100	✓	5	357 245
1/2	1/2	120		5	440 299
1/2	1/2	150		5	440 305
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹
3/4	3/4	20		10	355 029
3/4	3/4	25		10	355 036
3/4	3/4	30		10	355 043
3/4	3/4	40		10	355 050
3/4	3/4	50	✓	10	357 252
3/4	3/4	65	✓	1	357 269
3/4	3/4	80	✓	1	359 584
3/4	3/4	100	✓	1	359 577
1	1	15		10	440 572 ¹
1	1	20		10	440 589 ¹
1	1	25		10	357 184
1	1	30		10	357 191
1	1	40		10	357 207
1	1	50		10	357 214
1	1	65		5	440 596
1	1	80		5	440 466
1	1	100		5	440 473
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Rpk = Rp-резьба, укорачиваемая

¹⁾ без маркировки DVGW

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ФЛАНЦЫ



Резьбовой соединительный элемент

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

плоское уплотнение AFM 34/2,
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3334

R	ед. в уп.	артикул		
3/8	5	320 188		
1/2	5	320 195		
3/4	5	320 201		
1	5	320 218		



Резьбовой соединительный элемент

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

примечание

Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3344

R	ед. в уп.	артикул		
3/8	10	446 871*		
1/2	10	446 888		
3/4	5	446 895		
1	5	446 901		

* = Поставка только из складского запаса



Резьбовой соединительный элемент

- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

плоское уплотнение AFM 34/2,
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3330

Rp	ед. в уп.	артикул		
1/4	5	441 432		
3/8	1	282 363		
1/2	1	271 022		
3/4	1	271 039		
1	1	271 046		
1 1/4	1	271 053		
1 1/2	1	271 060		
2	1	271 077		
2 1/2	1	651 138		
3	1	651 145		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Резьбовой соединительный элемент

- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

примечание

Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3340

Rp	ед. в уп.	артикул		
1/4	5	449 414*		
3/8	10	446 925*		
1/2	10	446 932		
3/4	5	446 949		
1	5	446 956		
1 1/4	5	446 963		
1 1/2	1	446 970		
2	1	446 987		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

* = Поставка только из складского запаса



Резьбовой соединительный элемент

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

плоское уплотнение AFM 34/2,
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3331

R	Rp	ед. в уп.	артикул		
3/8	3/8	1	282 370		
1/2	1/2	1	271 374		
3/4	3/4	1	271 367		
1	1	1	271 350		
1 1/4	1 1/4	1	271 343		
1 1/2	1 1/2	1	271 336		
2	2	1	271 329		
2 1/2	2 1/2	1	651 152		
3	3	1	651 169*		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

* = Поставка только из складского запаса


Резьбовой соединительный элемент

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

примечание

Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3341

R	Rp	ед. в уп.	артикул
3/8	3/8	5	446 994
1/2	1/2	10	447 007
3/4	3/4	10	447 014
1	1	5	447 021
1 1/4	1 1/4	5	447 038
1 1/2	1 1/2	1	447 045
2	2	1	447 052

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Резьбовой соединительный элемент

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

примечание

Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3098

R	Rp	ед. в уп.	артикул
3/8	3/8	1	148 041
1/2	1/2	1	145 804

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Резьбовой соединительный элемент

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация

плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3088

R	Rp	ед. в уп.	артикул
1/2	1/2	10	348 663
3/4	3/4	10	348 670
1	1	5	348 687
1 1/4	1 1/4	5	348 694
1 1/2	1 1/2	1	348 700
2	2	1	348 717

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Переход на резьбовые соединения

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3335

R	G	ед. в уп.	артикул
3/8	1/2	1	320 225
1/2	3/4	1	320 232
3/4	1	1	320 249
1	1 1/4	1	320 256
1 1/4	1 1/2	1	319 618
1 1/2	1 3/4	1	319 625
2	2 3/8	1	319 632


Фланец Sanpress XL
PN 16

- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

Модель 2259.2XL

DN	Rp	k [мм]	ед. в уп.	артикул
65	2 1/2	145	1	641 597
80	3	160	1	641 603
100	4	180	1	641 610

DN = номинальный диаметр

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

k = расстояние между болтами


Заглушка

- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

комплектация

квадрат

Модель 3291

R	ед. в уп.	артикул
1/4	10	320 072
3/8	10	281 847
1/2	10	266 646
3/4	10	266 639
1	10	266 622
1 1/4	5	268 237
1 1/2	5	268 190
2	5	268 213
2 1/2	1	321 758


Заглушка

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба

комплектация

квадрат, наружный край

Модель 3290

R	ед. в уп.	артикул
1/8	10	441 425
1/4	10	320 133
3/8	10	320 096
1/2	10	320 102
3/4	10	320 089
1	10	320 294
1 1/4	5	322 175
1 1/2	5	322 168
2	5	322 151


Заглушка

- бронза или кремниевая бронза

- Rp-резьба

комплектация

внешний многогранник для

гаечного ключа

Модель 3301

Rp	ед. в уп.	артикул
1/4	10	319 151
3/8	10	281 854
1/2	10	266 660
3/4	10	266 653
1	10	268 367
1 1/4	1	268 305
1 1/2	1	268 329
2	1	268 343

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Крановый удлинитель

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба, Rp-резьба

комплектация

заглушка, внутренний многогранник

примечание

Не подходит для систем

газоснабжения!

Модель 3527

R	Rp	L	Rpk	ед. в уп.	артикул
1/2	1/2	50	✓	10	320 263

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Rpk = Rp-резьба, укорачиваемая

R2 РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ

Ниппель-переход

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба, G-резьба

- укороченный

комплектация

резьба с насечками, внешний

многогранник для гаечного ключа

Модель 3247

R	G	ед. в уп.	артикул
1/8	1/4	10	458 775
1/4	3/8	10	458 782
1/4	1/2	10	458 799
3/8	1/2	10	458 805
3/8	3/4	10	458 812
1/2	3/4	10	446 833
1/2	1	10	458 829
3/4	1	10	446 840
3/4	1 1/4	5	458 836
1	1 1/4	1	446 857
1	1 1/2	5	458 843
1 1/4	1 1/2	1	446 864
1 1/2	2	5	458 850

**ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТУНИ
ЗАГЛУШКИ**

Заглушка

- латунь
- G-резьба

комплектация

квадрат

Модель 1751

G	ед. в уп.	артикул		
1/8	10	106 676		
1/4	10	102 173		
3/8	10	101 756		
1/2	10	100 797		
3/4	10	101 626		
1	10	102 883		
1 1/2	10	106 584		


**Заглушка для проведения
испытаний**

- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба

комплектация

внутренний шестигранник

Модель 1516.512

G	ед. в уп.	артикул		
1/2	10	105 419		


Шестигранная гайка

- латунь
 - G-резьба
- комплектация**
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1911

G	ед. в уп.	артикул		
1/8	5	117 290		
1/4	5	109 264		
3/8	10	104 696		
1/2	10	102 241		
3/4	10	103 347		
1	10	106 195		
1 1/4	5	113 391		
1 1/2	5	120 115		
2	5	128 302		



ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



**Угольник 90°
внутр./внутр.**
- латунь
- Rp-резьба
Модель 1612

Rp	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	✓	10	112 639
1/2	✓	10	105 600
3/4	✓	5	112 141
1	✓	5	124 397*

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса



**Угольник 90°
наружн./внутр.**
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 1613

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
1/4	1/4	✓	10	135 935
3/8	3/8	✓	10	106 645
1/2	1/2	✓	10	102 586
3/4	3/4	✓	5	107 758
1	1	✓	5	121 457*

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса



**Угольник 90°
наружн./наружн.**
- латунь
- R-резьба
Модель 1611

R	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	✓	10	125 059*
1/2	✓	10	110 680
3/4	✓	10	131 586*

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса



**Отвод 45°
наружн./внутр.**
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 1615

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
1/2	1/2	✓	5	115 555

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ВОДРОЗЕТКИ



Водорозетка
- латунь
- Rp-резьба
Модель 1421

Rp1	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул
1/2	1/2	✓	10	109 158
1/2	3/8	✓	1	113 209*
3/4	3/4	✓	5	127 800

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба

Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



**Тройник
внутр./внутр./внутр.**
- латунь
- Rp-резьбы
Модель 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба

Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба

CR = хромирование


Муфта

- бронза или кремниевая бронза

- Rp-резьба

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3270

Rp	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	✓	5	447 755
1/2	✓	5	447 762
3/4	✓	5	447 779
1	✓	1	447 786*

 Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
 CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса


Редукционная муфта

- бронза или кремниевая бронза

- Rp-резьба

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3240

Rp1	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	1/4	✓	5	447 809*
1/2	3/8	✓	5	447 816
3/4	1/2	✓	5	447 823
1	1/2	✓	5	447 830*
1	3/4	✓	5	447 847*

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба

Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса

**ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ**

Двойной ниппель

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3280

R	CR	ед. в уп.	артикул
1/4	✓	5	447 885
3/8	✓	5	447 892
1/2	✓	5	447 908
3/4	✓	5	447 915
1	✓	5	447 922*

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса


Ниппель-переход

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба, G-резьба

комплектация

резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3246

R	G	CR	WIK	ед. в уп.	артикул
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226
1/2	1	✓	✓	1	448 233*
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257*

CR = хромирование

WIK = с внутренней конусообразной фаской

* = Поставка только из складского запаса


Ниппель-переход

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба, G-резьба

комплектация

резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3247

R	G	CR	ед. в уп.	артикул
1/4	3/8	✓	10	458 867*
3/8	1/2	✓	10	458 874
3/8	3/4	✓	10	458 881
1/2	3/4	✓	5	448 189
3/4	1	✓	1	448 196

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса


Ниппель-переход

- бронза или кремниевая бронза

- G-резьба, Rp-резьба

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3244

G	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
3/4	1/2	✓	5	448 264

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

CR = хромирование



Редукционная вставка
 - бронза или кремниевая бронза
 - R-резьба, Rp-резьба
комплектация
 внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3241

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
¼	⅙	✓	1	447 946*
⅙	⅙	✓	5	447 953*
⅙	¼	✓	5	447 960
½	⅙	✓	1	447 977*
½	¼	✓	5	447 984
½	⅙	✓	10	447 991
¾	⅙	✓	5	448 011
¾	½	✓	10	448 028
1	¾	✓	5	448 059

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
 CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса



Редукционная вставка
 - бронза или кремниевая бронза
 - R-резьба, Rp-резьба
 - круглый
Модель 3242

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
⅙	¼	✓	1	448 097*
⅙	⅙	✓	1	448 103*
¼	⅙	✓	5	448 110*
⅙	½	✓	10	448 127
⅙	¾	✓	5	448 134*
½	⅙	✓	5	448 141
½	¾	✓	10	448 158
¾	½	✓	5	448 165*
¾	1	✓	5	448 172

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
 CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
 - бронза или кремниевая бронза
 - G-резьба, резьба M
Модель 3251

G	M	CR	ед. в уп.	артикул
¾ вр	22x1i	✓	5	448 295

M = метрическая резьба
 CR = хромирование



Ниппель-переход
 - бронза или кремниевая бронза
 - G-резьба, резьба M
Модель 3252

G	M	CR	ед. в уп.	артикул
½ вр	22x1i	✓	5	448 318
½ нр	22x1a	✓	5	448 332
¾ нр	22x1a	✓	10	448 325

M = метрическая резьба
 CR = хромирование



Ниппель-переход
 - бронза или кремниевая бронза
 - резьба M, G-резьба
комплектация
 плоское уплотнение EPDM
Модель 3253

G	M	CR	ед. в уп.	артикул
½ вр	24x1a	✓	5	448 356
¾ вр	24x1a	✓	10	448 349

M = метрическая резьба
 CR = хромирование


Удлиненный nipple

- бронза или кремниевая бронза

- R-резьба

Модель 3530

R	L	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	40	✓	5	447 465*
3/8	60	✓	1	447 472*
3/8	80	✓	1	447 489*
3/8	100	✓	1	447 496*
1/2	40	✓	10	447 526
1/2	60	✓	10	447 533
1/2	80	✓	10	447 540
1/2	100	✓	5	447 557
1/2	120	✓	5	447 564*
1/2	150	✓	1	447 571*
1/2	200	✓	1	447 588*
3/4	40	✓	5	447 595
3/4	60	✓	5	447 601
3/4	80	✓	1	447 618
3/4	100	✓	1	447 625
3/4	120	✓	1	447 632*
3/4	150	✓	1	447 649*
3/4	200	✓	1	447 656*
1	40	✓	1	447 663*
1	80	✓	1	447 687*
1	100	✓	1	447 694*
1	120	✓	1	447 700*

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса


Крановый удлинитель

- бронза или кремниевая бронза

- внутренняя G-резьба, наружная

G-резьба

комплектация

резьба с насечками, внутренний

Модель 3526

G	L	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	10	✓	10	448 769
3/8	15	✓	10	447 076 ¹
3/8	20	✓	10	447 083 ¹
3/8	25	✓	10	447 090 ¹
3/8	30	✓	10	447 106 ¹
3/8	40	✓	5	447 113 ¹
3/8	50	✓	5	447 120 ¹
1/2	10	✓	10	447 151 ¹
1/2	15	✓	10	447 168 ¹
1/2	20	✓	10	447 175 ¹
1/2	25	✓	10	447 182 ¹
1/2	30	✓	10	447 199 ¹
1/2	40	✓	10	447 205 ¹
1/2	50	✓	10	447 212 ¹
1/2	65	✓	5	447 229 ¹
1/2	80	✓	5	447 236 ¹
1/2	100	✓	5	447 243 ¹
3/4	10	✓	5	447 274 ¹
3/4	15	✓	10	447 281 ¹
3/4	20	✓	10	447 298 ¹
3/4	25	✓	10	447 304 ¹
3/4	30	✓	10	447 311 ¹
3/4	40	✓	10	447 328 ¹
3/4	50	✓	10	447 335 ¹
3/4	65	✓	5	447 342 ¹
3/4	80	✓	5	447 359 ¹
3/4	100	✓	5	447 366 ¹
1	20	✓	1	447 380*
1	30	✓	1	447 403*

CR = хромирование

¹) внутренняя резьба, удлиненная

* = Поставка только из складского запаса

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ЗАГЛУШКИ



Заглушка

- латунь
- G-резьба

комплектация

квадрат

Модель 1751

G	CR	ед. в уп.	артикул
1/8	✓	10	155 735*
1/4	✓	10	137 649*
3/8	✓	10	108 472
1/2	✓	10	105 099
3/4	✓	10	113 797
1	✓	5	124 465*

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса



Заглушка

- латунь
- G-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1761

G	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	✓	10	107 741
1/2	✓	10	107 734
3/4	✓	10	106 782
1	✓	5	120 092

CR = хромирование



Заглушка

- для: защита от разъединения соединений, крановая розетка ID20,5

- латунь
- G-резьба

комплектация

квадрат

Модель 1752

G	CR	ед. в уп.	артикул
1/2	✓	10	102 814

CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ДВОЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Двойной соединительный элемент

- латунь
- G-резьба, 2 резьбы Rp

Модель 1641

Rp1	G	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба

Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

CR = хромирование



Шестигранная гайка

- латунь
- G-резьба

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1911

G	CR	ед. в уп.	артикул
1/4	✓	10	140 083*
3/8	✓	10	108 144
1/2	✓	10	108 670
3/4	✓	10	117 313
1	✓	5	139 162
2	✓	1	134 945*

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса

ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1811

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	1/2	✓	5	123 505
1/2	3/4	✓	5	105 327
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹
3/8	1/2		5	109 318
1/2	3/4		5	101 473
3/4	1		5	104 276 ¹
1	1 1/4		5	112 325 ¹
1 1/4	1 1/2		2	127 909* ¹
1 1/2	1 3/4		2	151 638* ¹

ID = для внутреннего диаметра шланга

CR = хромирование

¹⁾ гайка с внешним многогранником

* = Поставка только из складского запаса


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1812

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
1/2	3/4	✓	5	117 696*
3/8	1/2		5	129 323
1/2	3/4		5	109 073
3/4	1		5	111 793

ID = для внутреннего диаметра шланга

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
накидная гайка с закруткой
Модель 1813

ID	G	ед. в уп.	артикул
1/2	3/4	10	107 949
3/4	1	10	126 360

ID = для внутреннего диаметра шланга


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение, укороченный

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1814

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
3/8	3/4	✓	5	124 779
1/2	1	✓	5	124 755* ¹
3/8	3/4		5	113 322
1/2	1		5	110 642 ¹
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹

ID = для внутреннего диаметра шланга

CR = хромирование

¹⁾ гайка с внешним многогранником

* = Поставка только из складского запаса


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1817

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
1/2	1/2	✓	5	121 723*
3/4	3/4	✓	5	131 807*
1/2	1/2		5	111 717
3/4	3/4		5	114 008
1	1		5	124 694

ID = для внутреннего диаметра шланга

CR = хромирование

* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка (азраторная резьба M22)

Модель 1819

ID	M	CR	ед. в уп.	артикул
½	22x1a	✓	10	106 843

ID = для внутреннего диаметра шланга

M = метрическая резьба

CR = хромирование



Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка

Модель 1821

ID	G	ед. в уп.	артикул
¾	½	10	137 533
½	¾	10	113 384*
¾	1	10	120 023*¹⁾

ID = для внутреннего диаметра шланга

¹⁾ гайка с внешним многогранником

* = Поставка только из складского запаса



Фитинг «елочка» для присоединения шланга

- латунь
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1831

R	ID	G	ед. в уп.	артикул
¾	¾	½	10	124 878
½	½	¾	10	105 648
¾	¾	1	10	109 707¹⁾
1	1	1¼	5	112 318¹⁾
1½	1½	1¾	1	128 739*¹⁾
2	2	2¾	1	138 653*¹⁾

ID = для внутреннего диаметра шланга

¹⁾ гайка с внешним многогранником

* = Поставка только из складского запаса



Фитинг «елочка» для присоединения шланга

- латунь
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1832

R	ID	G	ед. в уп.	артикул
¾	¾	½	10	122 416
½	½	¾	10	104 498
¾	¾	1	10	108 816
1	1	1¼	5	110 734¹⁾
1¼	1¼	1½	1	119 454¹⁾
1½	1½	1¾	1	125 219¹⁾
2	2	2¾	1	131 432¹⁾

ID = для внутреннего диаметра шланга

¹⁾ гайка с внешним многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга

- латунь
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1841

Rp	ID	G	ед. в уп.	артикул
¾	¾	½	10	145 026*
½	½	¾	10	119 690*
¾	¾	1	10	126 568*¹⁾
1¼	1¼	1½	1	150 761*¹⁾

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ID = для внутреннего диаметра шланга

¹⁾ гайка с внешним многогранником

* = Поставка только из складского запаса



Фитинг «елочка» для присоединения шланга

- латунь
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1842

Rp	ID	G	ед. в уп.	артикул
¾	¾	½	10	145 699
½	½	¾	10	121 013
¾	¾	1	10	125 646¹⁾
1	1	1¼	5	127 916¹⁾
1¼	1¼	1½	1	151 232¹⁾

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ID = для внутреннего диаметра шланга

¹⁾ гайка с внешним многогранником


Шланговый штуцер

- латунь
- R-резьба
Модель 1845

R	ID	CR	см	ед. в уп.	артикул
1/4	1/4	✓		5	140 540*
3/8	3/8	✓	✓	10	131 067*
1/2	1/2	✓	✓	5	120 702
3/4	3/4	✓	✓	10	137 212
1/8	1/8			5	112 097
1/4	1/4			5	110 598
3/8	3/8		✓	10	105 112
1/2	1/2			10	101 442
3/4	3/4		✓	10	102 548
1	1		✓	10	104 467

ID = для внутреннего диаметра шланга

CR = хромирование

см = с многоугольником

* = Поставка только из складского запаса


Шланговый штуцер

- латунь
- Rp-резьба
Модель 1846

Rp	ID	CR	см	ед. в уп.	артикул
1/4	1/4	✓		10	125 431*
3/8	3/8	✓	✓	10	135 393*
1/2	1/2	✓	✓	10	136 185
3/4	3/4	✓	✓	5	145 781
1/8	1/8			5	129 606
1/4	1/4			5	130 084
3/8	3/8		✓	10	112 479
1/2	1/2			10	105 679
3/4	3/4		✓	10	111 106
1	1		✓	10	118 105

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ID = для внутреннего диаметра шланга

CR = хромирование

см = с многоугольником

* = Поставка только из складского запаса


Шланговое соединение

- латунь
- усиленное исполнение
Модель 1852

ID	ед. в уп.	артикул
3/8	10	124 007
1/2	10	110 925
3/4	10	108 632
1	5	130 701

ID = для внутреннего диаметра шланга


Садовый разбрызгиватель

- латунь
Модель 1855

ID	ед. в уп.	артикул
1/2	10	114 251*
3/4	5	118 266*

ID = для внутреннего диаметра шланга

* = Поставка только из складского запаса


Хомут для шланга

- сталь оцинкованная
комплектация
затяжной болт
Модель 1853

d	ID	ед. в уп.	артикул
10-16	1/4	100	112 721
12-22	1/2	100	103 330
16-27	3/4	1000	104 580
35-50	1 1/2	50	114 039

d = внешний диаметр трубы (диапазон)

ID = для внутреннего диаметра шланга



Шланговый штуцер

- для: плоское и коническое резьбовое соединение
- латунь

Модель 1822-260

G	ID	ед. в уп.	артикул
1/2	3/8	1	132 767
3/4	1/2	1	118 518
1	3/4	1	124 243*

ID = для внутреннего диаметра шланга

* = Поставка только из складского запаса



Накидная гайка

- латунь
 - G-резьба
- комплектация**
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1121-654

G	d	ед. в уп.	артикул
1/2	16,7	1	110 208
3/4	22	1	107 895
1	26,8	1	105 709
1 1/4	33,8	1	103 811
1 1/2	42,4	1	115 531
2	50,5	1	119 492

d = внешний диаметр трубы



Накидная гайка

- латунь
- G-резьба

Модель 1811-654

G	см	ед. в уп.	артикул
1/2		1	118 860
3/4		1	110 185
1	✓	1	117 085

см = с многоугольником

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Зенковка

- для: укорачивание удлинителей,
удлинённых водорозеток и
угольников

комплектация

шестигранный хвостовик

Модель 94980

Rp	ед. в уп.	артикул		
1/2	1/40	131 111		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Стружкоуловитель

- подходит для: зенковка
модель 94980

- пластик

- возможность регулировки по
глубине

Модель 94981

	ед. в уп.	артикул		
	1	138 783		


Режущая пластина

- возможность использования с
обеих сторон

Модель 94980.1-584

	ед. в уп.	артикул		
	1	146 405		



